

(上接第九版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况
31	D33QD20240410031	来电	市北区即墨路街道复津路10号小区非封闭小区,周边全是生活垃圾,臭气熏天。	青岛市市北区	固废、大气	4月11日,市北区政府组织即墨路街道办事处、区城市管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.小区2号楼垃圾桶存放处有少量散落垃圾,存在异味。2.小区北侧的工人文化宫体育场台阶和小区东侧沿街门头广告牌匾内有两处卫生死角,共约3平方米,存在异味。除此之外,小区内周边无生活垃圾无序堆存情况。	属实	市北区即墨路街道办事处已于4月11日将小区2号楼垃圾桶存放处散落垃圾及周边两处卫生死角全部清理完毕。下一步将加强周边环境卫生的巡检,避免出现此类问题。	整治到位,加强监管	已办结	
32	D33QD20240410032	来电	胶州市李哥庄镇景尚蓝湾小区未安装减震平台,电梯噪声。	青岛市胶州市	噪声	该投诉件与第1批受理编号D33QD20240409014件投诉的情况基本一致。 4月11日,胶州市政府组织李哥庄镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:4月10日,该小区目前未安装减震平台(安装减震平台不属于强制性要求),经向相关部门核实,目前该电梯尚不具备安装减震平台的条件。该电梯于2023年8月3日进行了检验,检验合格。该电梯在启动、运行过程中,会产生轻微噪声。经查询,投诉人前期向信访、住建局、市场监管局等部门投诉,均已按相关程序进行了回复。胶州市李哥庄镇政府于2023年6月25日委托具有资质的第三方检测机构在该小区电梯深夜运行时进行夜间噪声检测,检测结果符合国家标准要求。该小区施工于2018年3月29日经具有资质的第三方检测机构审查合格,电梯严格按照图纸施工,建设完成后,经胶州市住房和城乡建设局于2020年11月26日组织验收,验收合格后投入使用。	部分属实	胶州市李哥庄镇政府组织联建社区居委会和小区物业加大对小区内基础设施巡查力度,督促电梯维保单位定期对小区内电梯进行维护保养,确保电梯正常运行。	加强监管,充分沟通	已办结	
33	D33QD20240410033	来电	城阳区夏庄街道崔家沟社区历史遗留坟墓,破坏林地。2023年6月通过青岛市政务服务热线举报过,《生活帮》采访区民政局、区自然资源局后下发处罚通知,要求恢复林业生产条件,并承诺种植七百棵石楠树,附近村民投诉未按照要求进行种植。坟墓距离小区直线距离70米,存在火灾隐患,2019年已经开始投诉,街道答复统一搬到怀念堂,2023年崔家沟社区村党支部党员集体表决通过在山上修建规模墓地,坟墓未搬走且建立了很多新墓地。2023年6月明确答复是因为是历史性坟墓,不会新增新坟,并在上山入口处竖牌子,但目前仍在新增坟墓。投诉人担心墓地越建越多,希望严肃查处。	青岛市城阳区	生态	4月11日,城阳区政府组织夏庄街道办事处、区综合行政执法局、区自然资源局、区民政局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.2023年6月,在修建老虎山山头公园防火通道接驳项目中,需占用崔家沟社区西山东坡部分土地,需搬迁坟墓31个。此次崔家沟社区坟墓的改造是原有历史埋葬点的迁移,并非新建公墓项目,且搬迁占用土地为无立木荒坡地。2023年,经崔家沟社区党员、居民代表会议研究,决定将防火通道涉及的31个散乱坟墓迁移至墓区西南角集中安葬,该区域原有部分散落坟头,其他坟墓不迁移。此次坟墓迁移进行了生态化改造,因安葬区属于坡地,为规范设置墓穴和小型化、园林化原则,崔家沟社区对部分区域进行了平整,在斜坡上铺设空心砖,形成阶梯状墓区。墓区设置遵循穴小型化、园林化原则,不留坟头,不设立碑。2.2023年群众投诉后,区民政局曾到现场查看,认为“并非新建公墓项目”,未给予行政处罚。2024年4月13日,市、区两级民政局再次到现场查看,未提新的意见。3.2023年6月12日,因占用林地,城阳区自然资源局向崔家沟社区下达了《责令整改通知书》,要求“恢复植被和林业生产条件”。崔家沟社区随即进行整改,先后种植石楠710棵、雪松24棵、龙柏约30株。经市园林和林业局现场确认“恢复植被,达到灌木林地标准”。3.鑫江华府小区(夏庄街道里龙江724号)坐落在崔家沟社区历史埋葬点北侧,小区南端距离集中安葬区100米左右。阶梯状墓区设有围墙,采取防火期内加派专人值守,及时清理草木,重要节日上山扫墓严禁焚香烧纸等措施防范火灾。4.反映的新增坟墓系部分居民上山祭祀时对有坟头进行的培土,并非新建坟头。	部分属实	1.崔家沟社区对传统历史埋葬点进行封闭管理,加强人员管控,做好禁烧工作。2.崔家沟社区对历史埋葬点及周边进行绿植补种,计划于2024年5月底前完成。	立行立改,充分沟通	阶段办结	
34	D33QD20240410034	来电	西海岸新区隐珠街道办事处珠山明苑小区南侧地铁噪声严重扰民,投诉人要求加装隔音罩。	青岛市西海岸新区	噪声	4月11日,青岛地铁集团组织西海岸建设分公司、运营公司相关部门对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.西海岸新区在建设阶段已采取降噪措施,按照青岛地铁-胶南城际(井冈山路-大珠山段)轨道交通工程声屏障施工图设计,在珠山名苑相应区域增加了3米高直立式声屏障。2.西海岸新区快线施工环境保护验收检测报告,包括声环境的各项污染物均达标排放,项目符合建设项目环境保护竣工验收条件。工程竣工环境保护验收合格。3.青岛地铁运营有限公司对西海岸快线车辆设备及投诉点位对应轨行区进行排查,检查结果达标,相关车辆设备及区段线路几何尺寸良好,轨道动态检测无Ⅱ级及以上超限,扣件无松动,钢轨无波磨,设备设施状态良好,满足规范要求。4.4月18日前组织相关单位开展现场噪声检测工作,预计4月22日前出具报告。	部分属实	1.按照工务、车辆专业检修规程做好轨道和车辆检修,确保设备运行状态良好。同时根据轨道情况开展钢轨打磨,保证钢轨平顺,对电客车定期开展镟轮作业,保证轮对圆顺,满足线路运行要求。2.青岛地铁集团将结合检测结果评估制定降噪措施。	加强监管,充分沟通	阶段办结	
35	D33QD20240410035	来电	即墨区鳌山卫街道七沟三村码头南侧1000米左右的海参养殖池在4月3日凌晨,由于中央或者省生态环境督察组将要进驻被拆除。	青岛市即墨区	其他	4月11日,即墨区政府组织鳌山卫街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映被拆除的海参养殖池位于即墨区鳌山卫街道七沟三村码头南侧1000米左右,承包人为吴某文,已办理养殖手续,养殖池所属海域使用权为鳌山卫街道办事处七沟三村委。2.根据2021年即墨区自然资源局印发的《即墨区水产养殖水域滩涂规划(2017-2030年)》,该海参与养殖池位于海水禁养区范围内。2022年,即墨区启动海水禁养区清理腾退工作,鳌山卫街道七沟三村村委员会对禁养区涉及的养殖设施及构筑物进行腾退并给予补偿补助,但吴某文拒绝按照腾退清理政策执行清退。3.2023年6月1日即墨区海洋发展局向吴某文下达了《责令限期改正通知书》,2024年3月28日七沟三村村委员会向吴某文下达了《限期拆除养殖池和构筑物的通知》,吴某文未在限期内拆除养殖池。经七沟三村村委员会村民代表会议研究通过,于2024年4月3日组织拆除吴某文海参养殖池。4.对吴某文养殖池拆除过程中,鳌山卫街道办事处组织评估机构、公证处及海事司法鉴定机构全程参与,拆除过程公开、透明,保障被拆除对象的合法权益。	部分属实	1.七沟三村村委员会通知吴某文领取补偿补助。2.鳌山卫街道办事处将加强对属地禁养区巡查力度,发现违规养殖设施及构筑物及时清理。	立行立改,充分沟通	已办结	
36	D33QD20240410036	来电	西海岸新区薛家岛街道九龙山路从涵碧楼至山里小区的公路两侧的大片林地被南庄一、南庄二村民破坏,用于种植农作物。	青岛市西海岸新区	生态	4月11日,西海岸新区管委组织薛家岛街道办事处、区自然资源局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的“涵碧楼至山里小区的公路两侧的大片林地”实为南庄一社区综合社村民的30年延包地。2001年,按照原青岛经济技术开发区管委的退耕还林政策,该区域约100亩延包地退耕还林,并给予补贴。自2019年以来,南庄一社区综合社部分村民以退耕还林政策的补贴标准过低为由,继续在退耕还林地种植农作物。2020年10月,区自然资源局对该区域的退耕还林地进行复查,核减约70亩,并按程序取消其退耕还林补贴。现场检查时,“涵碧楼至山里小区的公路两侧”区域的退耕还林地绝大部分被复垦用于种植农作物。	属实	由区自然资源局、薛家岛街道办事处负责,对该区域毁林开垦情况进行全面摸底梳理,并于2024年6月30日前完成植被恢复工作。同时,进一步加强日常巡查,发现问题立行立改。	立行立改,整治到位	未办结	
37	D33QD20240410037	来电	西海岸新区王台街道安康路与204国道交会处青丰设备制造有限公司,将厂房租给薛某行从事化学酸洗工作,污水未经处理直接排入地下,污水、异味严重,污染治理设施仅在检查时开启,检查后关闭。希望有关部门严肃处理。	青岛市西海岸新区	大气、水	4月11日,西海岸新区管委组织王台街道办事处、市生态环境局西海岸新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“青丰设备制造有限公司”实为青岛鑫玖瑞源金属制品有限公司,位于西海岸新区王台街道办事处安康路与、兴民路以南。投诉人反映的“薛某行”实为薛某航,是该公司实际经营者,主要从事机械配件表面加工,工艺为:金属配件脱脂水洗、发黑水洗、酸洗水洗和硅烷水洗后得到成品。项目于2024年3月建成投产,环保手续齐全。该公司废水主要为生产废水、碱液喷淋塔废水,经厂区污水处理设施处理后,通过管线下排入厂外雨水管网污水收集管。污水收集管采用回灌式,少量污水暂存于调节池中,适时集中处理后排放。废气主要为酸洗废气、发黑氧化废气,经碱液喷淋塔处理后通过排气筒排放。经调阅前期废水、废气检测报告,均达标。2.该企业属于来料加工企业,无订单时不生产,不存在检查就停产的情况。2024年4月11日现场检查时,污水处理设施内有少量污水,车间内有轻微异味,厂区内无明显异味,未发现未经处理的污水直排入地下的问题。	部分属实	由市生态环境局西海岸新区分局负责,督促企业严格落实环境保护主体责任,确保污染防治设施有效运行,污染物稳定达标排放。	立行立改,整治到位	已办结	
38	D33QD20240410038	来电	西海岸新区薛家岛街道金地金泽九里风华小区外的大洞山森林公园,树木被附近居民砍伐,开垦种地并使用农家肥,导致臭味严重,污染环境;砍伐的树木和篷布堆积在山上,有火灾隐患;小区附近的北船重工经营喷漆,污染环境。曾向多部门反映,均未解决。	青岛市西海岸新区	生态、大气	4月11日,西海岸新区管委组织薛家岛街道办事处、市生态环境局西海岸新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“大洞山森林公园”位于西海岸新区薛家岛街道连江路789号,于2020年6月建成,建筑面积18万平方米。“金地森林公园”位于西海岸新区衡山路以东,规划总面积214.37公顷,自2009年4月起由青岛正业建设集团有限公司进行经营管理。投诉人反映的“开垦种地”实为村民私自开垦,该范围不属于大洞山森林公园区域。现场检查时,存在农家肥生产散放臭味,少量篷布系村民遮盖农用工具使用。未发现该小区附近山林树木被砍伐以及砍伐树木堆积的现象。2.投诉人反映的“北船重工”实为中国船舶集团青岛北海造船有限公司,距离小区约2千米。环保手续齐全。该企业废气、粉尘的治理措施符合环评要求。经调阅该企业半年内的废气、噪声检测报告,均达标。现场检查时,该企业正常生产,污染防治设施正常运行,粉尘、异味不明显。	部分属实	1.由薛家岛街道办事处负责,于2024年4月17日前完成九里风华小区周边环境清理整治工作,后续进一步加强日常巡查巡查,发现问题立行立改。2.由市生态环境局西海岸新区分局负责,督促中国船舶集团青岛北海造船有限公司进一步落实环保主体责任,在确保污染防治设施正常运行和污染物达标排放的基础上,继续加大环境治理投入,减轻对周边环境的影响。	立行立改,整治到位	未办结	
39	D33QD20240410039	来电	西海岸新区薛家岛街道锦都家园小区近嘉陵江路方向一楼商铺顺意饺子馆和如家商旅酒店的排烟管道朝向小区,影响居民生活。曾多次投诉,均未解决。	青岛市西海岸新区	大气	4月11日,西海岸新区管委组织薛家岛街道办事处、区市场监督管理局、市生态环境局西海岸新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“顺意饺子馆”实为青岛鸿发顺意餐饮店,经营场所为西海岸新区长江路327-01号1层-2,已安装油烟净化设施。2023年7月开业,营业执照经营范围包括:餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。“如家商旅酒店”实为青岛新启宜家酒店管理有限公司,经营场所为西海岸新区长江路327号201户(厨房与锦都家园小区3号楼相邻,已安装油烟净化设施。2023年7月开业,营业执照经营范围包括:餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。2.青岛鸿发顺意餐饮店、青岛新启宜家酒店管理有限公司外排油烟均位于小区内,均通过油烟净化设施处理后排放。自2023年以来,薛家岛街道办事处两次接到油烟扰民问题投诉件,均已按程序办理并向当事人进行反馈。3.2024年4月11日现场检查时,上述两家业户均正常营业,油烟净化设施正常运行,小区内无明显异味。薛家岛街道办事处已委托第三方检测机构对青岛鸿发顺意餐饮店、青岛新启宜家酒店管理有限公司油烟废气进行检测,并依据检测结果及时整改。	部分属实	由区市场监督管理局会同薛家岛街道办事处,进一步加强对该区域的日常巡查监管,发现问题立行立改。	立行立改,整治到位	未办结	
40	D33QD20240410040	来电	即墨区通济街道办事处江南花园小区门头房与27号住宅楼之间有一条暗渠,埋藏3年多,曾反映过多次,通济街道办事处答复夏天、冬天不方便施工,目前用施工围挡拦住,门头房即西侧,导致垃圾堆积,27号楼北侧临靠整路的一排饭店排烟管道朝向小区,异味较重,影响居民生活。	青岛市即墨区	固废、大气	4月11日,即墨区政府组织通济街道办事处、区综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的暗渠位于江南花园小区门头房与27号住宅楼之间,系2000年原开发建设单位,上方用水泥板遮盖,主要用途为小区排水。因年久失修,暗渠上方水泥板多处塌陷。前期通济街道办事处接到群众投诉,并委托相关部门按程序对该区域进行勘察设计,2023年12月完成项目招投标,因天气原因未达到施工条件,尚未正式开工建设,仅对周边区域进行整理。检查时,暗渠上方水泥板有10余米的塌陷,四周设置围挡,围挡周围有零星垃圾。2.投诉人反映的27号楼,其北侧为临街独立门头,共有餐饮店铺5家,其中2家店铺营业,两家店铺零量垃圾。一家为“即墨区王记阿刚酸菜鱼店”,位于蓝寰路1423号,主要经营营业火锅;另一家为“即墨区鼎盛汤老汤牛火锅店”,位于蓝寰路1415号,经营火锅和烧烤,两家店铺均已办理营业执照,安装了油烟净化设施。检查时,两家餐饮店铺正常营业,油烟净化设施正常使用,均无独立烟道,排烟管道位于塌陷的水泥板上方。其中,“即墨区王记阿刚酸菜鱼店”南侧墙体存在明显污渍,油烟净化设备未定期清洗,现场有轻微油烟异味。3.区综合行政执法局已委托具有资质的第三方检测机构对这两家店铺开展餐饮油烟排放检测,因水渠正在施工,待完成施工改造后5日内出具检测结果。	基本属实	1.通济街道办事处安排人员对现场垃圾进行清理,现已清理完毕,要求施工方立即组织施工,目前已开始对水渠进行抽水、清淤,预计2024年6月底前完成施工改造。同时,安排物业人员及时清理周边垃圾,加强宣传,做好对周边居民的解释工作。2.区综合行政执法局责令两家商户定期清洗油烟净化设备,保持正常运行,在水渠完成施工改造后5日内进行排烟管道清理,降低对周边居民影响。根据油烟检测结果,依法予以处置。今后将加大执法检查力度,保障居民良好居住生活环境。	立行立改,充分沟通	阶段办结	
41	D33QD20240410041	来电	莱西市望城街道办事处金山路路北处(运安驾校的摩托车考场对面)有一河道,污染严重,水体已呈黑色,异味较重,附近农田用河道水灌溉,导致农作物死亡。	青岛市莱西市	大气、水	4月11日,莱西市政府组织望城街道办事处、青岛市生态环境局莱西分局、莱西市住房和城乡建设局、莱西市农业农村局工作人员到现场进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映莱西市望城街道办事处金山路路北处(运安驾校的摩托车考场对面)的河道实际为泄洪沟,长约850米,水深约0.5米,沟内有杂草和少量生活垃圾。该沟主要用于收集周边企业的雨水和雨季泄洪,排查中未发现企业污水直接排入。泄洪沟上游约2.3千米处的衡山路污水井下端破损,导致污水流入沟内。对泄洪沟周边农田巡查,未发现农作物出现死亡现象。	部分属实	1.莱西市政府责成望城街道办事处2024年4月22日前完成破损的市政污水井的修复,并将泄洪沟内污水抽至污水管网,同时对泄洪沟内杂草、生活垃圾及淤泥进行清运。2.望城街道办事处举一反三,组织人员全面排查辖区内的沟渠等,发现问题及时处置,消除污染隐患。	2024年4月22日前完成整改	阶段办结	
42	D33QD20240410042	来电	西海岸新区滨海街道办事处华润3期云璟小区,反映青岛综合海味食品有限公司每天晚上11点左右有机器噪声扰民。南侧某个工厂散发异味扰民。	青岛市西海岸新区	噪声、大气	4月11日,西海岸新区管委组织滨海街道办事处、市生态环境局西海岸新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的青岛综合海味食品有限公司位于青岛西海岸新区明富大道667号,主要从事水产品加工,2006年2月建成投产,环保手续齐全。该公司厂界距离华润云璟小区最近处约13米,噪声主要来自冷凝器、风机等设备。为降低噪声影响,该公司已采取更换低噪声风机、优化冷凝器夜间运行时间等措施。经调阅该公司检测报告,厂界噪声达标。现场检查时,厂区内有明显噪声,厂界外受噪声影响,噪声不明显。已委托第三方对该企业进行噪声检测,后续将根据检测结果进行整改。2.投诉人反映的异味主要来自莱源于青岛琅琊台集团有限公司,该公司于2019年3月建成投产,环保手续齐全。酿酒车间,因工艺和发酵需要,酿酒车间不能完全密封,生产时水蒸气以及酒精发酵产生的异味会通过酿酒车间屋顶气罩扩散至外环境。该公司已采取调整生产时序、错峰开蒸、酒精槽体随清等措施,控制异味扩散。经查询青岛琅琊台集团有限公司2019年以来的检测报告,无组织废气均达标。现场检查时,公司酿酒车间正在进行蒸煮作业和酒精槽清理作业,厂区内有轻微酒糟味,云璟小区附近无明显异味。已委托具有资质的第三方检测机构对该企业进行废气检测,后续将根据检测结果进行整改。	属实	由市生态环境局西海岸新区分局负责,督促青岛综合海味食品有限公司、青岛琅琊台集团有限公司切实履行环保主体责任,严格抓好各项环保措施落实。	立行立改,整治到位	未办结	
43	D33QD20240410043	来电	市北区黑龙江南路177号和达君玥小区西南角宝通公司加工、售卖塑料开盖,异味刺鼻,扰民严重。	青岛市市北区	大气	4月11日,市北区政府组织合肥路街道办事处、市生态环境局市北分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的商户为青岛宝通道路设施有限公司,注册地址为市北区鞍山二路46号E71号,有工商营业执照,主要从事道路设施的批发、零售,无生产加工环节;市北区黑龙江南路177号和达君玥小区西南角位于黑龙江路以东、滁州路以北,是该公司贮存货物的露天场地,已签订土地租赁合同,占地约1.2亩,该区域周围有围墙、无遮挡构筑物,距离最近的和达君玥小区4号楼约60米。2.场地上主要存放该公司外购的铸铁古力井盖、雨水篦子、水管、阀门等道路设施,使用篷布遮盖,现场无生产设备。铸铁古力井盖表面涂料为沥青青漆,堆放数量较多,异味比较明显。和达君玥小区4号楼楼下可以闻到轻微异味。3.已委托具有资质的第三方检测机构对和达君玥小区附近环境空气中臭气浓度进行检测。	属实	1.经与企业沟通了解,该货物贮存点后续仅用于存放古力井盖以外的其他货物,企业计划5月20日前运走剩余铸铁古力井盖,合肥路街道办事处对上述情况进行跟踪核实。2.合肥路街道办事处将加强日常巡查工作,发现问题第一时间督促整改,确保产生异味的铸铁古力井盖遮盖到位,减少异味散发。	充分沟通,加强监管	阶段办结	
44	D33QD20240410044	来电	市北区台东街道威海路64号鑫豪利商务会所夜间噪声扰民严重,该会所在居民楼地下室内开设,无相关审批手续。	青岛市市北区	噪声	4月11日,市北区政府组织台东街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“鑫豪利商务会所”实为青岛鑫豪利休闲娱乐有限公司,位于威海路64号-101地下二层,经营范围包括许可项目:歌舞娱乐活动、酒吧服务(不含演艺娱乐活动)、酒类经营、烟草制品零售;一般项目:棋牌室服务、食品销售(仅销售预包装食品)、剧本娱乐活动、新鲜水果零售、食用农产品初加工(分支机构经营)。该店属商业网点,地上为居民住宅楼。内部设有16个KTV包间,其中15个包间有点播设备。2.台东街道综合行政执法中队分别于4月11日14时30分、19时50分及4月14日22时30分到达现场核查,该场所均未营业。3.综合行政执法中队代表当事人车某初步电话沟通了解,该场所一直以酒水、烟草零售为其主营业务,顾客进店消费烟酒即可免费提供包间及包间内娱乐设施,无歌舞娱乐类营业收入。4.青岛市生态环境局市北分局已进行多次现场调查。台东街道办事处综合行政执法中队已根据相关法律法规于4月12日对企业下达《询问调查通知书》,4月15日法定代表人回青后将综合行政执法中队接受调查询问。	属实	1.企业在噪声未合规之前暂时停止经营行为。台东街道办事处拟定于2024年4月15日牵头召集青岛市生态环境局市北分局、区市场监督管理局、区文旅局、区综合行政执法局等多部门召开企业商协调会,研讨问题解决方案。2.台东街道办事处依据《娱乐场所管理条例》相关规定,责令企业严格落实营业时间要求。目前,该场所已处于停业状态。	充分沟通,加强监管	阶段办结	
45	D33QD20240410045	来电	市北区开平路街道四流南路万科广场龙湖春江郦城小区二期楼下沿街商铺谈小娱24小时台球棋牌室,噪声扰民严重。	青岛市市北区	噪声	4月11日,市北区政府组织开平路街道办事处、青岛市生态环境局市北分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:谈小娱24小时台球棋牌室为无人值守的24小时自助经营模式,现场无管理人员,有室内台球桌六个,棋牌桌两个。营业时,现场有击打台球产生的声音。	属实	1.开平路街道办事处于2024年4月11日联系棋牌室负责人,要求其加强经营场所管理,在屋顶、墙板等部位增设隔音板和隔音毡,对台球使用设施进行降噪处理,降低噪声影响,目前已完成。2.市生态环境局市北分局已对该棋牌室临近住宅室内进行噪声监测,同时,开平路街道办事处告知信访人可通过司法途径主张合法权益,同时可提供一定的法律援助。	立行立改,加强监管	阶段办结	
46	D33QD20240410046	来电	胶州市少海管委会少海风景区(少海南路东200米)城投南信天骐观澜小区9号楼路北,夜间有大车偷倒海泥、建筑垃圾以及其他有毒泥土物质,严重污染环境。	青岛市胶州市	固废	4月11日,胶州市政府组织少海街道办事处、市住房和城乡建设局、市生态环境局胶州分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.天骐观澜项目位于胶州市大沽河度假区少海东路7号,项目总占地面积405亩,目前只有B号地块已交付。该项目北侧为泄洪渠,西侧为少海南路,东侧和南侧均为青岛少海置业有限公司未开发用地。投诉人反映的城投南信天骐观澜小区9号楼位于一处封闭管理的在建工地,不具备夜间大车通行的条件,现场未发现有偷倒的海泥、建筑垃圾及其他异常物质。现场检查人员在小区东侧约200米的位置发现建筑垃圾及淤泥,淤泥表面有明显反碱发白的迹象,泥土中夹杂有贝壳等海洋生物遗骸,初步判定为海泥,现场未再发现有其他异常物质。2.大沽河管委会于4月12日委托具有资质的第三方检测机构对淤泥进行取样检测,预计4月20日出具检测结果,将根据检测结果制定下一步处置方案。	属实	1.大沽河管委会将对排查发现的建筑垃圾进行分类,2024年4月25日前按要清运完毕。2.于2024年4月19日使用密目网对淤泥进行覆盖。根据检测结果制定处置方案,聘请专家对处置方案进行可行性论证,于6月20日前完成处置。3.下一步加大日常巡查力度,对运输车辆加强监管,防止随意倾倒建筑垃圾和淤泥行为发生。	制定方案,整治到位	未办结	
47	D33QD20240410047	来电	即墨区环秀街道办事处国家泊子村南侧,青岛有畅富安防腐材料有限公司粉尘污染严重、有异味,没有执行沙不落地的环保要求。	青岛市即墨区	大气	4月11日,即墨区政府组织环秀街道办事处、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的青岛有畅富安防腐材料有限公司,位于青岛市即墨区环秀街道办事处国家泊子村,已办理工商注册,环评审批验收手续,申领排污许可。公司主要生产高硅铸铝阳极产品。生产工艺为:原材料→熔炼→浇铸→出模→成品。主要污染物为浇铸过程中产生的烟尘废气、浇铸工艺电炉处产生的设置有局部集气罩和布袋除尘器。	部分属实	1.环秀街道办事处、市生态环境局即墨分局要求该企业立即打扫卫生,加强日常管理,污染防治设施正常运行,废气达标稳定排放。2.2024年4月11日下午,该企业已将车间地面尘土清扫完毕。3.环秀街道办事处、市生态环境局即墨分局将加强对该企业的监管,一旦发现环境违法行为依法查处。	加强监管,整治到位	已办结	
48	D33QD20240410048	来电	西海岸新区长江路街道办事处九华山路与太行山二路交叉口南新村南区60号楼东侧,楼下无名早餐门头凌晨3点至下午3点左右营业,有很大油烟味,5点左右开始产生噪声,存在安全隐患。向区综合行政执法局和城管局反映未果。	青岛市西海岸新区	大气、噪声	4月11日,西海岸新区管委组织长江路街道办事处、区市场监督管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的“无名早餐”,实为赵某斌租赁南新村南区60号楼一楼北侧房屋及门口的早餐经营点,一楼北侧房屋作为仓库使用,未办理食品摊点信息公示。前期长江路街道办事处已安排人员到现场进行调查处置,并责令当事人予以整改。现场检查时,店内设备启用时有轻微噪声,屋内无油烟味。	属实	由长江路街道办事处、区市场监督管理局负责,责令当事人问题整改不得擅自从事相关经营活动。后续进一步加强日常监管。	立行立改,整治到位	阶段办结	
49	D33QD20240410049	来电	平度市白沙河街道办事处刘家村西侧,后滕家村村民李安寿非法采砂12余亩,2017年开始非法采砂,目前已填平,里面存存生活垃圾、建筑垃圾以及部分工业垃圾。	青岛市平度市	固废、生态	4月11日,平度市政府组织白沙河街道办事处、平度市自然资源局、平度市综合行政执法局等单位对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的问题地块位于白沙河街道后滕家村西侧,面积约10亩,地块现状地类为部分耕地、林地。根据自然资源部门掌握的历史资料信息,2017-2018年环境整治期间,该村村委会及部分村民曾从该地块取土用于绿化及房屋建设。2021年12月,该村村委会拉运土方将该处坑洼地面平整后,租赁给本村村民用于农业种植。2.现场核查组随机选取5个点位进行深度1.5米的挖掘,均未发现生活垃圾、建筑垃圾以及工业垃圾。	部分属实	平度市政府将组织白沙河街道办事处及相关执法部门加大对该地块的巡查力度,防止出现违法行为。	加强监管,整治到位	已办结	