

山东省第一生态环境保护督察组向青岛市交办群众信访件(第八批)办理情况

山东省第一生态环境保护督察组交办我市第八批信访举报件共计62件,截至4月24日,已办结27件,阶段办结10件,正在办理25件;62件信访举报件均属实。

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问质情况
1	D3QD20240416001	来电	西海岸新区长江路街道太行山二支路和九华山路交叉口,井岗新村南区早餐店没有营业执照,凌晨3点开始准备早餐,油烟味很大;早上5点到下午3点,一直吸烟,噪声扰民。该早餐店约4天前经执法人员检查后称出售设备停业,4月16日又开业。	青岛市西海岸新区	噪声、大气	该信访件与受理编号D3QD20240410048投诉的内容基本一致。4月17日,西海岸新区工委组织部长江路街道办事处、区市场监管局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“无名早餐”,实为赵某承租井岗新村小区60号楼一楼北侧房屋及门口的早餐经营点,一楼北侧房屋作为仓库使用,未办理食品摊点信息公示卡。前期长江路街道办事处已安排人员到现场进行调查处置,并责令当事人予以整改。4月11日现场检查时,店内设备启用时有噪声,室内有油烟味。2.4月16日,长江路街道执法中队现场巡查时再次发现其占路经营行为,当即查封了其经营设备。	属实	长江路街道办事处、区市场监督管理局负责,责令当事人在未取得相关经营手续前不得擅自从事相关经营活动,同时进一步加大对该区域的日常巡查监管,发现问题立行立改。	立行立改,整治到位	已办结	
2	D3QD20240416002	来电	西海岸新区辛安街道台头社区南辛安河,上游企业废水偷排入河,每到雨季附近小区居民粪便直接冲到河里,水体呈黑色,异味刺鼻。南辛安河东侧台头社区村前,政府种的树木花草被居民破坏后变为田地。多次反映未得到解决。	青岛市西海岸新区	水、大气、生态	4月17日,西海岸新区工委组织部辛安街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“南辛安河”全长7.16公里,沿线有辛安工业园(内有企业25家)、山东山孚日水有限公司、澳柯玛股份有限公司。以上涉及企业污水管道均已接入市政管网,经排查不存在偷排入河问题。2.台头社区已实施旱厕改造,粪污定期外运。现场检查时,南辛安河水水质较好,呈青绿色,无明显异味,未发现污水排放痕迹;在台头社区发现有部分粪污存储在密闭不严或变形,存在渗漏隐患和污水外溢入河问题。3.投诉人反映的“政府种的树木花草”实为南辛安河河道景观整治工程所栽种的绿化苗木。前期该区域被居民破坏用于种植农作物,2023年11月,辛安街道办事处已对该区域的树木花草进行清理,现场检查时,发现该区域存在复垦现象,已现场清理。	属实	1.由辛安街道办事处负责,督促台头社区于2024年4月30日前完成变形、渗漏粪污存储桶更换工作;同时加大对粪污清理频次,避免污水外溢情况发生。2.由辛安街道办事处负责,于2024年4月30日前完成绿化修复工作,同时进一步加大对该区域的日常巡查管护,发现问题立行立改。	生态恢复,整治到位	未办结	
3	D3QD20240416003	来电	西海岸新区盛海路800号华润云璟小区内酒精味和刺鼻气味严重,怀疑是珠珀台酒厂导致。华润云璟小区二期、三期、四期和青草湾小学之间的青岛伊思达机械制造有限公司,明富大道777号的建设项目,距离小学和小学过远,原本土地规划为商业服务设施用地,现公示为金属表面处理机械制造工厂的扩建,担心会产生噪声、废气、污水等污染。周围13号线滨海路地铁站、聚大工业厂噪声扰民严重。青草湾水污染严重,异味刺鼻。康大食品厂排污池异味严重。	青岛市西海岸新区	大气、噪声、水	该信访件与受理编号D3QD202404090214、D3QD20240412014投诉的内容基本一致。4月17日,西海岸新区工委组织部生态环境局西海岸新区分局、青岛海洋高新区工委、滨海街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“聚大洋厂”实为青岛聚大洋集团股份有限公司(南厂区),于2019年建成投产,环保手续齐全。该公司酿酒车间内,因工艺和酿酒环境需要,不能完全密封,水蒸气及酒精发酵产生的异味会通过屋顶开口处扩散至外部环境,存在异味扰民问题。该公司已采取调整生产时序、错峰开锅、酒精随产随清等措施,尽可能减少异味扩散。经查阅该公司2019年以来的检测报告,无组织废气均达标。市生态环境局西海岸新区分局已于2024年4月11日委托具有资质的第三方检测机构对青岛聚大洋集团股份有限公司厂界臭气浓度进行检测,结果达标。2.投诉人反映的青岛伊思达机械制造有限公司,主要从事纺织机械加工,于2007年建成投产,环保手续齐全,其金属表面处理扩建项目环评报告表已于2024年4月14日提交至生态环境局西海岸新区分局,已于2024年4月19日完成案件受理公告。因项目地块用地规划现为商业服务设施用地,市生态环境局西海岸新区分局后续将按照依法规范进行办理。3.“海洋智慧小镇云璟”实为华润云璟小区,于地铁13号线项目建成后规划建设,距经轨线最近距离约45米,根据《青岛市轨道交通保护条例》,满足地铁控制保护区范围要求。青岛海洋高新区工委与青岛地铁运营投资有限公司已完成隔声屏障设置方案优化。现场检查时,地铁列车经过相关区域时有明显噪声,存在噪声扰民问题。4.投诉人反映的“聚大洋厂”实为青岛聚大洋集团股份有限公司,于2019年建成投产,环保手续齐全,距华润云璟小区最近距离约76米,噪声主要来自真空泵、风机等设备,该公司已采取更换低噪声空压机、密闭噪声源、加装隔声屏等措施,减少对周边区域的噪声影响。经查阅企业2023年以来检测报告,其厂界噪声均达标。市生态环境局西海岸新区分局已于2024年4月17日委托具有资质的第三方检测机构对聚大洋集团噪声进行检测。5.青草湾河道于2018年3月实施河道整治与绿化提升工程,后因土地指标和建设单位(资金短缺等原因)停工,前期已完成污水管道敷设、部分绿化苗木栽植。现场检查时,河岸两侧铺设的污水管道有多处塌陷,河道上游有污水冒溢至河道内,有轻微臭味。6.投诉人反映的“排污池”实为青岛康大食品有限公司的污水处理站,主要用于处理该厂生产废水,距离华润云璟小区最近处约30米,存在异味扰民问题。经查阅该公司2022年以来的检测报告,报告显示其有组织、无组织废气检测结果均达标。现场检查时,该公司正常生产,厂界外无明显异味。	属实	1.由市生态环境局西海岸新区分局负责,督促青岛聚大洋集团股份有限公司、青岛伊思达机械制造有限公司、青岛康大食品厂切实履行环保主体责任,严格落实各项环保措施。2.由西海岸新区轨道交通规划建设指挥部负责,协调青岛地铁集团就隔声屏障建设维护费用尽快达成一致意见。由青岛海洋高新区工委负责,督促青岛地铁运营投资有限公司于2024年12月31日前完成直立式隔声屏障建设。3.由青岛海洋高新区工委负责,督促青岛康大食品厂切实履行环保主体责任,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。	整治到位,加强监管	未办结	
4	D3QD20240416004	来电	莱西市望城街道办事处刘家院西路164号冷库中有3台压缩机,噪声扰民。邻居多次与其协商,未解决噪声问题。	青岛市莱西市	噪声	4月17日,莱西市政府组织莱西市综合行政执法局、莱西市望城街道办事处、青岛市生态环境局莱西分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.望城街道办事处刘家院西路164号位于刘家院村西区巷内,刘某邦于2001年将住房厂房改建为18平方米和30平方米的对外出租的冷库,2022年10月出租给李某巧使用至今。一楼西和中区位置共有两台小型制冷压缩机,现场检查时正在运行,有噪声产生;二楼为房主住宅。2.市生态环境局莱西分局现场委托具有资质的第三方检测机构对冷库噪声进行了检测,噪声检测结果为67分贝,不满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类区标准要求。	属实	莱西市综合行政执法局责令当事人刘某邦于2024年4月27日前整改完毕,彻底消除噪声扰民问题。逾期落实不到位,将依法查处。刘某邦表示期限内搬离冷库内物品并拆除运走压缩机。	加强监管,整治到位	未办结	
5	D3QD20240416005	来电	有人租赁西海岸新区薛家岛街道青海海岸1号楼2单元2503户居民(青岛一家民宿),噪声扰民。	青岛市西海岸新区	噪声	4月17日,西海岸新区工委组织部市公安局经济技术开发区分局、区文化和旅游局、薛家岛街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的“民宿(青岛一家民宿)”为青岛海岸路1号1号楼2单元2503户,为程某发租赁使用。现场检查时,该处房屋有租户居住,未听到明显噪声,已责令程某发规范经营管理并对租客做好提醒,避免出现噪声扰民问题。	属实	市公安局经济技术开发区分局负责,进一步加强对该区域的日常巡查监管,发现问题立行立改。	整治到位,加强监管	已办结	
6	D3QD20240416006	来电	西海岸新区黄岛街道团练路2011号青铁公园里小区,青岛聚友橡塑制品有限公司、青岛塑艺科技股份有限公司两个注塑厂,距离青铁公园里小区、幼儿园不足30米,24小时作业,异味、噪声问题严重。	青岛市西海岸新区	大气、噪声	该信访件与受理编号D3QD20240410006、D3QD20240412028、X3QD20240412001、D3QD20240413005、X3QD20240414002、D3QD20240415004投诉的内容基本一致。4月17日,西海岸新区工委组织部生态环境局西海岸新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“青岛聚友橡塑制品有限公司”和“青岛塑艺科技股份有限公司”均位于西海岸新区黄岛街道办事处可乐石社区南侧青岛盛润丰泰实业有限公司厂房内,分别租赁其1号厂房和2号厂房从事汽车配件项目和塑料件项目生产,环保手续齐全。2.青岛聚友橡塑制品有限公司和青岛塑艺科技股份有限公司分别租赁青铁公园里小区及幼儿园附近距离约33米和55米。上述两厂均24小时生产,废气主要为注塑废气,均经过废气收集处理设施处理后排放。噪声主要为破碎机、风机、电机等设备噪声,已采取隔声和减噪等降噪措施。经查阅两家公司自主验收检测报告,厂界噪声、废气检测结果均达标。现场检查时,两家公司均正常生产,污染防治设施正常运行,厂区内无明显异味,无生产噪声。3.青岛聚友橡塑制品有限公司项目环评申报及环评批复地址为青岛盛润丰泰实业有限公司厂房内3号厂房,项目建设过程中该公司擅自将建设地点变更为1号厂房。市生态环境局西海岸新区分局认为其涉嫌弄虚作假,正在依法进行立案调查。企业计划于2024年5月26日前陆续实施搬迁。4.青岛塑艺科技股份有限公司环评申报及环评批复地址为青岛盛润丰泰实业有限公司厂房内的2号厂房部分区域(面积688平方米),实际地址为2号厂房全部区域,但在项目竣工验收及专家验收意见中,已对此变更情况进行了确认。就此情况,市生态环境局对西海岸新区分局后续程序进行调查处置。企业计划于8月31日前搬迁。	属实	由市生态环境局西海岸新区分局负责,督促上述企业切实履行环保主体责任,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。	加强监管,整治到位	未办结	
7	D3QD20240416007	来电	平度市仁兆镇东王哥庄村正南方向约900米处,有一洗心河,村委书记将工业垃圾、生活垃圾、农业废弃物等倾倒入河,严重污染环境。	青岛市平度市	固废	4月17日,平度市政府组织平度市仁兆镇政府、平度市农业农村局、平度市水利水务局、青岛市生态环境局平度分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的“东王哥庄村”实为东王戈庄村,洗心河位于该村东南约500米处。现场检查时,该处河段水体清澈,周边植被茂盛,河中未发现工业垃圾、生活垃圾、农业废弃物等倾倒入河。查阅近年来洗心河巡河记录,未发现向河中倾倒工业垃圾、生活垃圾、农业废弃物的情况。	属实	平度市政府组织平度市仁兆镇政府会同相关部门加大巡查力度,加强宣传,避免出现乱倒垃圾等破坏生态环境的现象。	加强监管,及时查处	已办结	
8	D3QD20240416008	来电	西海岸新区大场镇黄庄村有两个河沟,一个在正南方向约50米处,另一个在正西方向约30米处,正南方向的河沟被倾倒很多生活垃圾,正西方向的河沟被倾倒很多建筑垃圾,小河沟的污水流到河里,饮用水会受到污染。	青岛市西海岸新区	固废、水	4月17日,西海岸新区工委组织部大场镇政府、区卫生健康局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“黄庄村”实为西海岸新区大场镇凤凰庄村,其反映的“两个河沟”实为村旁的一条自然溪流,长约430米、宽约1米,流经村西、村南流入村东南侧的水塘。现场检查时,在村庄南侧溪流内发现有生活垃圾,现场已清理完毕。在村庄西侧溪流的河堤处发现有建筑垃圾,现场已清理完毕。2.河沟流经村西、村南流入村东南侧水塘,该水塘为封闭水塘,未与其他河流相接。3.该村已于2011年3月实现规模化集中供水,由青岛西海岸公用事业集团农村供水有限公司负责管护,每月定期对供水设施进行采样检测。经查阅相关记录,水质检测结果均达标。	属实	由大场镇政府负责,进一步加大对村庄的日常巡查管护,发现问题立行立改。	加强监管,及时查处	已办结	
9	D3QD20240416009	来电	1.西海岸新区薛家岛办事处,维多利亚湾小区原本规划外围用地建设高中、医院和养老院。2023年薛家岛办事处将此空地租赁给投物流物公司,未公示,租期一年,到2024年6月合约到期,但目前在来看物流物公司无停工迹象。大货车、集装箱车很多,导致小区路常被堵死,扬尘、噪声问题严重,且此区域与学校和小区一墙之隔,存在安全隐患。2.北船重工、黄岛油库等附近企业生产导致小区汽油味、异味较重。	青岛市西海岸新区	大气、噪声	该信访件与受理编号D3QD20240409022、D3QD20240410003、D3QD20240413006、D3QD20240414028、D3QD20240415057投诉的内容基本一致。4月17日,西海岸新区工委组织部薛家岛街道办事处、市生态环境局西海岸新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“空地”规划是混合用地,包含工业用地、公共交通设施用地、社会停车场用地,不包括教育、医疗、社会福利用地性质,占地约173亩。2023年6月,薛家岛街道办事处与青岛优速通达国际物流有限公司签订租赁协议,由其负责看护使用。租赁时间自2023年6月10日起至2024年6月10日,租期1年。现场检查时,在场内发现有大型集卡车辆进出,该区域距离附近的幼儿园约400米,存在一定的交通隐患和扬尘污染、噪声扰民问题。2.投诉人反映的“北船重工”实为中国船舶集团青岛北海造船有限公司(以下简称“北船公司”),位于西海岸新区薛家岛街道湾湾东路369号,环保手续齐全。该企业对于废气、噪声、粉尘的污染治理均符合环评要求。经调阅该企业半年内的废气、噪声检测报告,均达标。“黄岛油库”实为国家石油天然气管网集团有限公司山东分公司青岛油库(以下简称“黄岛原油库”),位于西海岸新区黄岛街道湾湾东路11号,环保手续齐全。该公司储油罐大小呼吸口产生的油气属于无组织排放废气。2023年8月31日,该公司对厂界无组织废气开展自主监测,检测结果废气排放达标。现场检查时,北船公司和黄岛原油库正常生产,污染防治设施正常运行,厂区内汽油味、异味不明显。市生态环境局西海岸新区分局已委托具有资质的第三方检测机构于2024年4月30日前完成黄岛原油库的无组织废气检测。	属实	1.青岛优速通达国际物流有限公司已于2024年4月20日完成场地硬化、交通疏导等工作;薛家岛街道办事处进一步加强对该区域的日常巡查监管,发现问题立行立改。2.由市生态环境局西海岸新区分局负责根据检测结果进行相应处罚;督促北船公司和黄岛原油库进一步落实环保主体责任,确保污染防治设施正常运行和污染物达标排放。	立行立改,整治到位	未办结	
10	D3QD20240416010	来电	西海岸新区隐珠街道双珠路与石桥路交口处在修建地铁,施工时产生噪声,并导致地铁领地小区业主家中瓷砖脱落,房屋开裂。	青岛市西海岸新区	噪声	4月17日,青岛地铁集团西海岸建设分公司组织相关人员对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.韵动领地小区位于西海岸新区双珠路与石桥路交汇处西北侧,于2009年建成,距离地铁6号线琅琊路站站址最近距离为34.2米。地铁6号线三期工程(西起青西一站至6号线一期工程起止站)各项手续齐全。土建工程施工时间为2023年3月至2026年6月。2.该车站于2023年3月底开始组织土建施工,施工组织时段划分为7:00至11:30、13:30至17:30、18:30至21:30三个时段,施工期间执行环境保护对噪声和作息时间的相关要求。同时,对混凝土浇筑等必须连续施工的特殊情况,及时到相关部门办理了夜间连续施工许可证明,向附近居民进行了公示。目前,该工地爆破作业已全部结束。噪声投诉问题持续。3.2023年4月委托山东大学对文体大厦(原韵动领地小区)整体90户进行入户调查,并出具建筑物损伤检测报告。入户调查报告已到青岛市市南区公证处进行公证,出具公证书。2024年3月11日,山东大学对文体大厦(原韵动领地小区)出具建筑物损伤调查报告。2024年4月2日出具专家评估论证意见,该地铁施工不会对文体大厦(原韵动领地小区)建筑结构的安全产生影响。文体大厦(原韵动领地小区)部分住户存在的墙面、顶板抹灰开裂、起皮、瓷砖空鼓、墙皮潮湿霉变与地铁开挖及爆破施工无关。	属实	1.加强施工过程管理;2.优化施工工艺;3.做好施工阶段对敏感区域的噪声检测,定期进行周边居民意见持续优化作业时段;4.进一步征询周边居民意见持续优化作业时段,并持续采用相应的降噪措施来提高居民满意度。	加强管理,充分沟通	阶段办结	
11	D3QD20240416011	来电	西海岸新区碧桂园小区崇文路188号,13号线地铁明珠站到两河站间,地铁运行噪声大,影响休息。	青岛市西海岸新区	噪声	该信访件与受理编号D3QD20240415022投诉的内容基本一致。4月17日,西海岸新区工委组织部住房和城乡建设局、区自然资源局、区轨道交通指挥部对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“碧桂园小区”实为碧桂园悦湾湾小区,总建筑面积12.5万平方米,由青岛环置置业有限公司投资建设,于2023年5月交付使用。2.碧桂园悦湾湾项目住宅楼与13号线地铁明珠站到两河站距离为46.5米,根据《青岛市轨道交通保护条例》,满足地铁控制保护区范围要求(30米内)。在规划阶段,青岛环置置业有限公司进行了噪声检测及技术论证,检测结果超出噪声限值,存在噪声扰民问题。其承诺建设直立式隔声屏障以降低噪声影响。自2023年5月31日完成竣工备案后,住房和城乡建设局督促其尽快建设直立式隔声屏障,但企业至今未履行承诺,隔声设施未安装。	属实	西海岸新区住房和城乡建设局负责,督促青岛环置置业有限公司于2024年6月30日前研究确定隔声屏障具体形式以及建设方案,建设单位负责向该小区业主公示建设方案并征求意见后,抓紧推进后续建设工作。	加强监管,整治到位	未办结	
12	D3QD20240416012	来电	即墨区蓝村街道王家新庄村关小铁铸厂没有环保治理设施。	青岛市即墨区	其他	4月17日,即墨区政府组织蓝村街道办事处、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“蓝村街道王家新庄村关小铁铸厂”实为蓝村街道办事处王家新庄村的青岛盛钢泰金属制品有限公司,原名为青岛即墨市宏腾机械制造有限公司,2001年6月办理了环评手续并同年度验收。2016年,企业更名为青岛盛钢泰金属制品有限公司。2.企业主要从事生铁铸造,原环评审批为冲天炉,2015年改为电炉,抛丸机安装了袋式除尘设施。自2020年以来,企业因受水灾、市场等原因影响,基本处于停产状态,因未及时缴纳电费,已供电公司停电。3.核实时,车间内大部分生产设备已拆除,企业正在清理变卖,已断电,无生产能力,抛丸机安装有袋式除尘设施。4.4月17日,即墨区政府组织市生态环境局即墨分局、区市场监管局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的海斌通达检车站实为青岛海斌通达机动车检测有限公司,位于蓝村街道办事处南泉社区中心区王家庄村,2017年2月联网经营,设有机动车环保性能检测线三条,其中汽油车检测线两条、柴油车检测线一条,已取得CMA资质认证。2.经调查对2023年以来的17267份检测报告随机抽取316份进行核查,未发现替检、篡改数据等违规行为。3.在青岛市公安局交警支队系统信息查询,查出四辆疑似冒黑烟车辆,经市生态环境局即墨分局专业人员进一步比对检测过程回放视频,无法判定是否冒黑烟。4月19日,对四辆车中的三辆本地牌照车(有一辆挂外地黑龙江牌照)予以召回再次检测,在市生态环境局即墨分局的监控下,检测过程规范,数据真实,未出现冒黑烟现象。	属实	即墨区蓝村街道办事处要求青岛盛钢泰金属制品有限公司加快处理生产设备及产品。	加强监管,整治到位	已办结	
13	D3QD20240416013	来电	即墨区蓝村街道王家庄社区海斌通达检车站签字人不在,常年替检,尾气检测加装远程软件导致尾气检测数据一直达标,投诉人看到车冒黑烟也能检查通过。	青岛市即墨区	其他	4月17日,即墨区政府组织市生态环境局即墨分局、区市场监管局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.市南区阿妈香快餐店于2018年8月22日获得营业执照,于2020年7月8日获得食品经营许可证,经营项目为热食类食品制售,原经营场所为市南区银川西路36号储藏室2至5号。2.2024年4月13日市南区阿妈香快餐店自原址自行搬入银川西路36号现营业位置。店内安装有油烟净化设施并正常使用,排烟口设置在门头檐面外,距地面高度约2米,无外置烟道。3.根据市南区餐饮业禁设区域动态调整地址目录,当前银川西路36号不得新建餐饮项目,市南区金门路街道办事处已于2024年4月15日要求该店停止从事餐饮项目经营。店铺停止营业后,业主自行将大门上锁并用篷布进行了遮挡。	属实	市生态环境局即墨分局会同区市场监督管理局将进一步加强对辖区机动车排放检测机构日常监管,规范机动车排放检测。	加强监管,整治到位	已办结	
14	D3QD20240416014	来电	西海岸新区滨海街道碧海路与华润湾湾三期4期云璟东河侧有臭臭水沟,常年产生异味。	青岛市西海岸新区	水、大气	4月17日,西海岸新区工委组织部滨海街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的“臭臭水沟”实为华润湾湾三期(云璟)东侧的一条雨水排水沟,全长约1600米。现场检查时,该排水沟水质微浊,无明显异味。经进一步巡查发现,在其上游石甲安置区东侧的一处雨水排口有少量生活污水混入并进入该排水沟,现场有异味。4月18日,施工单位排查后发现管线下部雨水接管管之上上部被建筑垃圾压死,立即组织人员对管线下部进行疏通清理,同时,将雨水管口周围垃圾淤泥清理完毕。	属实	由滨海街道办事处负责,督促施工单位(青岛海高城市开发集团有限公司)进一步加强对该区域的日常巡查管护,发现问题立行立改。	立行立改,完成清理	未办结	
15	D3QD20240416015	来电	市南区金门路街道银川西路35号阿妈味饭店没有烟道及相关环保设施,将饭店用篷布进行遮挡,迷惑上级检查。	青岛市市南区	大气	4月17日,市南区政府组织金门路街道办事处、综合行政执法局、区行政审批服务局、区市场监督管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.市南区阿妈香快餐店于2018年8月22日获得营业执照,于2020年7月8日获得食品经营许可证,经营项目为热食类食品制售,原经营场所为市南区银川西路36号储藏室2至5号。2.2024年4月13日市南区阿妈香快餐店自原址自行搬入银川西路36号现营业位置。店内安装有油烟净化设施并正常使用,排烟口设置在门头檐面外,距地面高度约2米,无外置烟道。3.根据市南区餐饮业禁设区域动态调整地址目录,当前银川西路36号不得新建餐饮项目,市南区金门路街道办事处已于2024年4月15日要求该店停止从事餐饮项目经营。店铺停止营业后,业主自行将大门上锁并用篷布进行了遮挡。	属实	市南区金门路街道办事处将对该场所不定期进行巡查监管,发现问题及时查处。	立行立改,整治到位	已办结	
16	D3QD20240416016	来电	胶州市三里河街道三里河村书记赵某将老年公寓以西、南坛大街以西、老年公寓以东、香港路以东、香港路以北、广州路以东、澳门路以南,胶州一中西侧耕地挖沙后用于生活垃圾、工业垃圾,铺设绿色网罩。香港路南侧、南坛大街西侧侧源土地破坏土地林业,无任何审批手续。	青岛市胶州市	固废、生态	该信访件与受理编号D3QD20240413017、D3QD20240415052投诉的内容基本一致。4月17日,胶州市政府组织胶州市住房和城乡建设局、胶州市自然资源和规划局、胶州市综合行政执法局、青岛市生态环境局胶州分局、胶州市三里河街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的老年公寓以北、南坛大街以西、老年公寓以东、香港路以南区域为胶州市麓源住宅小区项目,现处于土方开挖阶段,开挖土方全部暂存于项目内部东南侧,现使用密目网覆盖,后期将用于该项目内部建设回填,现场未发现有害垃圾、建筑垃圾现象。2.投诉人反映的香港路以东、澳门路以南、胶州一中西侧区域为三里河村旧村改造安置区项目,现已完成主体封顶。自2023年4月停工至今,现场未发现填埋有害垃圾、建筑垃圾现象。该项目施工过程中挖土方用于项目内部建设回填,无外运。3.胶州市麓源住宅小区项目涉及一般林地面积10523平方米,已于2023年9月13日调整为非林地并办理林木采伐手续,符合林地使用规定。该项目施工现场入口处压占公益林700平方米,一般用材林约2200平方米,涉嫌非法占用林地。	属实	1.胶州市自然资源和规划局已于2024年4月18日对涉嫌非法占用林地情况进行调查取证,将依法依规依程序处理。2.胶州市三里河街道办事处下一步将加强对三里河村旧村改造安置区的巡查,监督施工方严格落实建设工地管理主体责任。	立案查处,加强监管	未办结	
17	D3QD20240416017	来电	崂山区沙子口街道翡翠云城B区西边大平台靠近A区处有大量建筑垃圾堆积。	青岛市崂山区	固废	4月17日,崂山区政府组织部住房和城乡建设局、沙子口街道办事处、区自然资源局、区综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的地块实为翡翠云城D2地块,位于翡翠云城A区和B区之间,用地面积约39.3亩,用地性质为商墅,已取得建设用地规划许可证,正在编制设计概念方案,尚未获得《建设工程规划许可证》,属于待开发地块。2.该地块靠近A区位置堆放有约1000立方米土方、300立方米石块、400立方米建筑垃圾,大部分已用防建设进行覆盖抑尘,其中砂、石为开发商暂存的备用建材,现场拟作为施工周转垃圾。	属实	崂山区住房和城乡建设局责令地块土地权利人已于2024年4月17日对现场料堆、建筑垃圾进行了覆盖,于4月27日启动建筑垃圾进行清运,并对料堆进行围挡、维护,重新覆盖防尘网。	立行立改,整治到位	阶段办结	
18	D3QD20240416018	来电	平度市白沙河街道尚河头村南的第二条村大街,从东往西走路第一个胡同有一蓝色大铁门,每天早晨8至9点存在交易猪死狗行为,异味刺鼻,影响周围家禽养殖。	青岛市平度市	大气	4月17日,平度市政府组织平度市白沙河街道办事处、平度市公安局、平度市综合行政执法局、平度市市场监督管理局、平度市农业农村局、青岛市生态环境局平度分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的病死猪交易点为白沙河街道办事处尚河头村南的一条胡同,土地使用权人为刘某华,院内北侧有一生猪暂养场所。2024年4月8日,相关部门接到举报,现场查证的生猪暂养点均无台账,未发现病死猪,已立案查处。4月17日现场无生猪,未发现病死猪交易行为,庭院内有粪污,存在异味。	属实	1.平度市白沙河街道办事处组织相关部门于2024年4月18日完成残留粪污清理及周边环境的消毒工作。2.平度市政府责成平度市白沙河街道办事处会同相关部门加大巡查力度,发现违法行为及时查处。	立行立改,整改到位	已办结	