

# 山东省第一生态环境保护督察组向青岛市交办群众信访件(第九批)办理情况

山东省第一生态环境保护督察组交办我市第九批信访举报件共计73件,截至4月25日,已办结37件,阶段办结15件,正在办理21件;73件信访举报件均属实。

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况
1	D33QD20240417001	来电	李沧区枣山社区鲁信南海花园斜对面,正对华楼山路地铁站的环卫垃圾场,每日垃圾车进出,臭味严重,垃圾处理不干净影响路面整洁。	青岛市李沧区	固废、大气	4月18日,李沧区政府组织城市建设管理局、浮山路街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:该区域为环卫车辆停车场,非环卫垃圾场,不存放垃圾,主要用于停放李沧区中、东部区域环境卫生保洁工作的各类作业车辆,停放道路保洁车辆16辆,垃圾收运车18辆,其中垃圾收运车在车内留存,每天清运完毕后在此冲净,停车场内设置专门作业车辆冲洗场地,并且预留沉淀池,冲洗废水接入污水管网。现场存在异味但无垃圾撒漏,场内地部分路面破损,环卫车辆进出带有少量泥沙。	属实	1.青岛李沧环境卫生有限公司加大对环卫车管理力度,加强场内车辆冲洗,地面冲刷,冲洗过程中喷洒除臭剂,及时清理预留沉淀池沉淀物。安排人员、车辆每天对停车场进出区域进行清扫保洁。 2.青岛李沧环境卫生有限公司已于2024年4月18日对破损路面完成修补。	加强监管,充分沟通	已办结	
2	D33QD20240417002	来电	西海岸新区黄岛街道办事处子村青岛兴和市政工程有限公司环保设施不全,露天存放材料造成扬尘严重。	青岛市西海岸新区	大气	4月18日,西海岸新区管委组织市生态环境局西海岸新区分局、黄岛街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的青岛兴和市政工程有限公司,位于青岛西海岸新区黄岛街道办事处郭家台子村东,2001年4月建成投产,主要从事沥青混凝土生产,环保手续齐全。该公司已按照环评批复要求,针对加热、搅拌等工序产生的废气,配套建设废气污染防治设施,为减轻原料、产品存放、上料、装卸等过程产生的扬尘污染影响,已建设半封闭原料仓库,并配套建设雾炮、洒水车等抑尘设施。经调阅该公司自主检测报告,结果显示均达标。现场检查时,该公司因目前没有订单处于停产状态,厂区内露天堆放有部分沥青路面料,已用密目网进行覆盖,厂区内洒水抑尘设施完备。	属实	由市生态环境局西海岸新区分局、黄岛街道办事处负责,加大对青岛兴和市政工程有限公司的日常巡查,发现问题立即整改;督促企业切实履行环保主体责任,确保堆存的破碎的沥青路面料有效覆盖,污染防治设施正常运行。	加强监管,充分沟通	已办结	
3	D33QD20240417003	来电	胶州九龙街道大宋家庄村青岛路达市政新型材料有限公司露天存放大量材料造成扬尘严重,有黑烟。	青岛市胶州市	大气	4月18日,胶州市政府组织市生态环境局胶州分局、胶州市九龙街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的青岛路达市政新型材料有限公司位于胶州九龙街道大宋家庄村北,主要从事沥青混凝土生产,环保手续齐全,两条沥青混凝土生产线均配套建设了布袋除尘器和高温燃烧器。现场检查时该公司正在生产,污染防治设施正常运行。该公司西侧2号物料库北侧厂区内堆放有废旧沥青回收料堆,约10000立方米。厂区内建设了防风抑尘围挡,围挡内物料表面覆盖有密目网,厂区内地面也进行了洒水喷淋。该公司配备了洒水车及清扫机每日对厂区内尘土进行清理,院区设置了自动喷淋设施,现场喷淋系统正常运行,现场未发现明显扬尘。该公司沥青生产使用天然气及电加热,前期执法人员多次巡查该企业未发现有冒黑烟的现象,现场也未发现有冒黑烟迹象。	属实	青岛市生态环境局胶州分局将加大对该公司的检查力度,确保其污染防治设施正常运行,扬尘管控措施落实到位,污染物达标排放。	加强监管,充分沟通	已办结	
4	D33QD20240417004	来电	市北区开平路街道龙湖春江郦城二期洽谈小楼24小时台球厅噪声严重影响业主生活。	青岛市市北区	噪声	该信访件与受理编号D33QD20240410045、D33QD20240415024投诉的内容基本一致。 4月18日,市北区政府组织开平路街道办事处、市生态环境局市北分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.该台球棋牌室为无人值守的24小时自助经营模式,现场无管理人员,有室内台球桌5个,棋牌桌两个。屋顶、墙板等部位已采取隔音棉等降噪措施。台球厅营业时,现场有击打台球产生的噪声。 2.2024年4月16日,市生态环境局市北分局对该台球棋牌室临近住宅进行了环境噪声对敏感建筑影响的监测,噪声监测结果低于该区域环境功能区限值。	属实	开平路街道办事处要求该台球棋牌室负责人加强经营场所管理及降噪措施,在靠近投诉人房屋侧的西墙加装约12平方米隔音板,在台球厅屋顶加装隔音棉共约130平方米,在台球桌下增设橡胶垫,对球杆增设胶套保护等措施,降低噪声影响,目前已完成。	立行立改,加强监管	已办结	
5	D33QD20240417005	来电	城阳区委流亭街道李家女姑社区党委书记蓝某托曾于2018年收购大量建筑垃圾对虾池进行填充,举报人怀疑对地下水造成污染。(举报人有照片证据)	青岛市城阳区	固废、水	4月18日,城阳区政府组织流亭街道办事处、区综合行政执法局、市生态环境局城阳分局、区住房和城乡建设管理局、区自然资源局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.反映的区域位于城阳区流亭街道李家女姑社区西南,双元路以西、白沙河路以北。西侧为卓越蔚蓝群岛小区供热站,北侧为部队驻地,东侧为工业区,占地200余亩,原为虾池,为社区集体未利用地。其中约7亩地面较为平整,长有芦苇杂草,其余保持虾池状态。流亭街道办事处已于2018年在此处进行封闭,设置围挡,加强日常巡查监管。 2.经查阅资料档案,2008年李家女姑社区从村民手中将社区西侧300余亩虾池收回,2014年回填北侧虾池约100亩为部队驻地,剩余200余亩处于荒废未利用状态。为增加社区收入,2018年10月15日,经社区两委会研究,决定用渣土和建筑垃圾进行回填平整对外租赁,共回填7亩,由于未履行回填报批程序,2018年中央生态环境保护督察“回头看”要求街道办事处依法按程序报批回填项目,因社区一直未完成回填报批,至今未再行回填。 3.经核查,该区域距离白沙河约为600米,白沙河该段紧邻胶州湾入海口,受潮汐作用,以海水为主;回填区域原为养虾池,地下水受海水影响较大,经排查周边区域,无地下水井。	属实	流亭街道办事处加强对该区域的巡查监管,发现问题及时处理。	加强监管	阶段办结	
6	D33QD20240417006	来电	莱西市望城街道刘家院西村164号将家庭住宅改为冷库,发动机噪声很大。	青岛市莱西市	噪声	该信访件与受理编号D33QD20240416004、D33QD20240416030投诉的内容基本一致。 4月18日,莱西市政府组织莱西市综合行政执法局、望城街道办事处、青岛市生态环境局莱西分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.望城街道办事处刘家院西村164号位于刘家院西村北区内巷内,房东刘某某于2001年将住房一楼改建为两个对外出租的冷库(分别为18平方米和30平方米),自2022年10月出租给李某巧使用至今,冷库内现存有冷冻鸡囤。一楼西侧和中间位置共有两台无型号小型制冷压缩机,现场检查时正在运行,有噪声产生;二楼为房东住宿。 2.2024年4月17日,青岛市生态环境局莱西分局委托具有资质的第三方检测机构对冷库噪声进行了检测,噪声检测结果为67分贝,超出《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)II类区标准。	属实	莱西市综合行政执法局责令当事人刘某某2024年4月27日前整改完毕,彻底消除噪声扰民问题。逾期整改不到位,将依法查处。刘某某表示期限内搬离冷库内物品并拆除运走压缩机。	加强监管,整治到位	未办结	
7	D33QD20240417007	来电	市北区合肥路街道宁夏路166号保利大园璟小区2期西北角违建厂房,砌了一堵墙封闭起来并留了一个排污口,污水直接流到小区北门规划2路上。	青岛市市北区	水	4月18日,市北区政府组织合肥路街道办事处、市生态环境局市北分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“保利大园璟小区2期西北角违建厂房”实为保利工业园二期二层自建房,属于历史遗留的自建房,非违建厂房。该厂房与保利大园璟二期西北角、规划2号线断头路之间有挡土墙隔开,挡土墙高度约5米,墙高约6米,墙为保利大园璟与保利工业园的界限,为保利大园璟项目自建。 2.投诉人反映的“排污口”实为雨水泄洪管,为保利大园璟项目新建,管道距离规划2号路地面高度约5米,直径约30厘米,仅用于排放雨水,雨水直接通过管道排到规划2号路,管道及下水地面较干净,结合青岛联保实业总公司巡查人员询问情况,该管道无乱排污水情况。	属实	合肥路街道办事处要求青岛联保实业总公司将管道延长至墙根处,避免高空滴水;加强对厂区的管理,做好雨水泄洪管入水口处的卫生保洁工作,定期清理杂物,加强巡查,确保无其他污水排入此雨水管道。	加强监管,充分沟通	已办结	
8	D33QD20240417008	来电	平度市田庄镇岭子村南侧丰五牧业养殖场2021年开始在山坡上散养牛,雨季将牛粪冲到山下,污染雨水分流管道,污水管道已经报废,绿色的树木也遭到牛粪污染,大批树木枯萎。多次反应没有解决。	青岛市平度市	水、生态	4月18日,平度市政府组织平度市田庄镇政府、平度市农业农村局、青岛市生态环境局平度分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“丰五牧业”实为青岛丰五牧业有限公司,租赁青岛绿源奶牛良种繁育中心平度养殖场从事奶牛养殖,配建有沉淀池、干粪棚。养殖场内地势东高西低,最大落差约14米,且部分雨污分流设施破损,如遇短时强降雨存在雨污混流隐患。 2.养殖场内种植绿化树木320余棵,其中280余棵已发芽,剩余40棵枯萎树木散布于场内不同区域,原因不明。 3.前期共接到类似投诉4次,其中省生态环境保护督察热线2次,省生态环境厅转办来信1次,青岛市政务服务热线1次。平度市田庄镇政府曾于2024年4月10日会同农业部门、生态环境部门对现场进行复查,粪污暂存池已设置围栏,现场有工人正在清理养殖粪污。	属实	平度市政府责成平度市田庄镇政府会同相关部门加大对该养殖场的日常监管力度,维修完善相关设施,粪污随产随清,不断改善养殖环境卫生。	立行立改,整治到位	阶段办结	
9	D33QD20240417009	来电	西海岸新区黄岛街道油港二路南侧油港码头散发的汽油味刺鼻,扰民严重,反映多次均没有得到解决。	青岛市西海岸新区	大气	4月18日,西海岸新区管委组织市生态环境局西海岸新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“油港二路南侧”实为青岛实华原油码头有限公司,主要从事油品装卸、中转、储存业务,环保手续齐全。该公司在油港二路南侧有两座油库,投诉人反映的“汽油味”主要来源于原油、燃料油的收油作业过程,当油料从运输船进入码头空油罐时,空罐中的空气会携带部分油气随排气排出。企业已配套建设油气收集设施,经调阅该公司相关自主检测报告,报告显示油气均达标。 2.市生态环境局西海岸新区分局前期多次收到反映石化区异味信访投诉,均已及时处理,未收到单独反映“油港二路南侧油港码头散发的汽油味刺鼻”的信访投诉。 3.现场检查时,该公司码头上的两个泊位均有原油运输船进行收油作业,运输船输油臂与输油管线法兰保持密闭连接,油船油仓保持密闭,码头现场无异味,在厂区内门口存在异味。	属实	由市生态环境局西海岸新区分局、黄岛街道办事处负责,加大青岛实华原油码头有限公司及周边区域的日常巡查,发现问题立即整改;督促企业切实履行环保主体责任,确保各项污染防治措施落实到位。	加强监管,充分沟通	已办结	
10	D33QD20240417010	来电	即墨区环秀街道办事处西村西侧,浏虎山东控北方向,山林被非法采挖土石,年后将建筑垃圾、工业垃圾埋入,现坑洞已被垃圾填平并外溢,外露的垃圾正在被沙土覆盖。	青岛市即墨区	固废	该信访件与受理编号D33QD20240411027投诉的内容基本一致。 4月18日,即墨区政府组织环秀街道办事处、区自然资源局、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的放置废铁点位于即墨区环秀街道办事处西村西侧青岛泰鼎物资回收有限公司院内,2014年工商注册,2019年至2021年建设,2021年7月开始经营。该企业所在地块土地性质为林地,为违规经营,根据2021年土地年度变更调查,该地块用地性质变更为工业用地。 2.青岛泰鼎物资回收有限公司于2021年7月开始租赁土地在此经营,主营回收、批发废旧金属,无生产加工业务,回收废旧金属均露天堆放在院内,未办理相关手续。 3.现场检查时,青岛泰鼎物资回收有限公司围墙内露天堆放废铁约500吨,院内无采石设备,未发现采挖石块痕迹,未发现建筑垃圾及工业垃圾填埋痕迹,经查阅2020年以来卫星影像,该地块无采石痕迹,企业正在清理院内露天堆放的废铁。	属实	1.2024年4月11日,环秀街道办事处、区自然资源局、市生态环境局即墨分局要求该企业立即停止经营,2024年4月27日前将存放的废铁清理完毕,后续不得在此经营。 2.环秀街道办事处将加强对该区域巡查力度,发现违规经营行为及时查处。	加强监管,充分沟通	未办结	
11	D33QD20240417011	来电	市北区兴隆路街道杭州路43号共三个单元,一单元一幢住在连建的房子,院子,整个楼周围电的全部都是拉线。打青岛市政务服务热线、街道均无效果。	青岛市市北区	固废	4月18日,市北区政府组织兴隆路街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的问题位于杭州路43号院,共有三个单元,一单元一幢居民为一位70多岁残障老人,因与邻里冲突,发生矛盾和纠纷,故意将垃圾废品存放在院内。楼院内多处堆放垃圾杂物,院内东侧为一处砖混房屋,2008年纳入原四方中固固定资产,不属于违章建筑。 2.兴隆路街道办事处、社区前期已多次上门做该居民思想工作,协调其配合街道办事处清理现场,但该居民情绪激动,拒绝配合。	属实	1.兴隆路街道办事处与该居民家属共同做好思想工作,规划其配合清理垃圾杂物,并联系泰院保洁公司做好清理准备,及时清理堆积的垃圾杂物,计划于2024年4月26日进行整改。 2.兴隆路街道办事处加强楼院保洁管理工作,组织社区、楼院保洁公司加强日常巡查,形成常态化管理状态,以防反弹。	立行立改,充分沟通	阶段办结	
12	D33QD20240417012	来电	即墨区鳌山卫街道马山前村东侧,滨海大道西侧,2015年开始借着建设化粪池的名义将山上的松树砍伐后违规采沙出售,将建筑垃圾填埋至空坑。	青岛市即墨区	生态、固废	4月18日,即墨区政府组织鳌山卫街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的砍伐化粪池位于鳌山卫街道办事处马山前村东,占地面积约50平方米,由即墨区鳌山卫街道社区卫生服务中心专家办公区建设,2014年开始建设,2020年7月建设完成。该区域地形地貌为平地,无松树,走访周边居民和查阅2014年以来卫星图片,该区域地块历史上无山体松树。 2.现场检查时,该区域均未发现砍伐松树、挖沙卖沙、填埋建筑垃圾的情况。	属实	1.鳌山卫街道办事处要求即墨区鳌山卫街道社区卫生服务中心专家办公区做好化粪池抽运、管理等工作,避免外溢。 2.鳌山卫街道办事处组织相关部门加大对该区域巡查力度,一旦发现违法行为立即依法依规处置。	加强监管,充分沟通	已办结	
13	D33QD20240417013	来电	西海岸新区宝山镇马铁路路源沥青村和站造成道路扬尘。	青岛市西海岸新区	大气	4月18日,西海岸新区管委组织宝山镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的“源沥青村和站”实为青岛源沥再生资源材料有限公司,于2023年5月开工建设,目前厂房已建设完毕,办公区域还在建设中,主要从事沥青加工生产,环保手续齐全。现场检查时,该厂区内有一处全封闭厂房,厂区内堆放有石子、稀薄料等生产原料,正在进行办公区域主体施工。因公司门前道路属于农村生产路无法进行硬化,施工车辆和物料运输车辆经过时,产生扬尘污染。	属实	由宝山镇政府负责,督促源沥再生资源材料有限公司切实履行环保主体责任,做好运输车辆清洗和洒水抑尘等工作。	加强监管,充分沟通	已办结	
14	D33QD20240417014	来电	即墨区蓝村街道鲁禹钢管有限公司对院内北侧的北头,青岛格兰斯电器有限公司无环评手续;即墨区龙山街道后北湾村工业园安和二路东侧路北青岛海冠冷链设备有限公司无环评手续。	青岛市即墨区	其他	4月18日,即墨区政府组织蓝村街道办事处、蓝村街道办事处、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的青岛格兰斯电器有限公司位于蓝村街道办事处后村村南1000米,面积2800平方米。主要从事冷藏展示柜2000台。2020年6月取得了环评审批批复(青环环承承诺函[2020]7号),2020年7月开始安装设备,2021年3月建成(因疫情生产不正常),2021年12月完成自主验收。现场检查时,该公司正常生产。 2.投诉人反映的青岛海冠冷链设备有限公司位于龙山街道办事处安和二路12号,占地面积7200平方米。主要从事商用冷链设备生产,年产冷藏展示柜5000台。2023年5月取得了环评审批批复【青环环(即墨)[2023]70号】,2023年6月份安装设备,2023年7月份建成投产,2023年9月完成自主验收。现场检查时,该公司正常生产。	属实	龙山街道办事处、蓝村街道办事处要求企业根据环评要求,依法依规生产。同时将加强对企业的巡查监管,发现环境违法行为依法处置。	加强监管,充分沟通	已办结	
15	D33QD20240417015	来电	1.西海岸新区薛家岛街道办事处,将教育医疗用地租赁给投物流公司,小区周边道路集装箱车很多,导致小区路堵死,扬尘、噪声问题严重,希望关闭物流公司。2.北船重工施工造成噪声、粉尘、异味等室内污染严重,废气污染导致三个窗户变色,无法开窗。3.青岛港二期扩建,堆放集装箱,货轮未接岸电,噪声、粉尘、安全问题严重。4.中海、中石焊接、喷漆(有毒性,为防止海洋生物附着在船体,使用的油漆含有毒物质)、除锈等露天作业,噪声和废气污染严重。企业距离小区学校太近影响未成年人身心健康。5.港务局距离小区学校一路之隔,集装箱装卸噪声严重扰民。(上述问题曾向青岛市政务服务热线、市政府领导留言板、规划局反应过,均未解决)。	青岛市西海岸新区	大气、噪声	该信访件与受理编号D33QD20240409022、受理编号D33QD20240410003、受理编号D33QD20240413006、受理编号D33QD20240414028、受理编号D33QD20240415057、受理编号D33QD20240416009投诉的内容基本一致。 4月18日,西海岸新区管委组织薛家岛街道办事处、市生态环境局西海岸新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“教育医疗用地”规划为混合用地,包含工业用地、公共交通设施用地、社会停车场用地,不包括教育、医疗、社会福利用地性质,占地约173亩。2023年6月,薛家岛街道办事处就该地块与青岛优选通达国际物流有限公司签订租赁协议,并由其负责看护使用,租赁时间为2023年6月10日起至2024年6月10日,租期1年。现场检查时,在场内发现有大型集装箱车辆进出,存在一定的扬尘和噪声扰民问题。薛家岛街道办事处责成青岛优选通达国际物流有限公司已于2024年4月19日完成场地改造,园区裸露土地均已加盖密目网,新增洒水车2辆,定期洒水作业,已对集装箱搬运设备加装消音垫,日常22:00以后停止生产作业;为缓解园区外集装箱车堵路现象,物流园内道路由原先2车道增加至4车道,同时增派两名安保人员在园区进出口开展交通疏导。 2.投诉人反映的“北船重工”实为中国船舶集团青岛北海造船有限公司,环保手续齐全。该企业对于废气、噪声、粉尘的治理措施均符合环评要求。经调阅该企业半年内的废气、噪声检测报告,均达标。现场检查时,该企业正常生产,污染防治设施正常运行,噪声、粉尘、异味不明显。 3.投诉人反映的“青岛港二期”和“港务局”均为青岛前湾集装箱码头有限责任公司,于2017年5月建成投产,环保手续齐全。该公司主要从事集装箱船舶装卸作业和集装箱堆存业务,码头按照要求对具备岸电条件的船舶全部使用岸电,但有部分不符合接入条件的船舶未接入。企业制定了《场区作业管理方法》以减少机械作业噪声。每季度委托有资质的第三方检测机构实施噪声检测,均达标。现场检查时,企业场区内有作业噪声,场区外噪声不明显。码头、堆场等生产区域场区均已硬化,堆场只堆存普通货物集装箱,无危险品堆存,安全符合规范要求。堆场东侧(靠近小区学校一侧)建设了8米高混凝土隔离墙并设置6米宽通道,起到了隔音和增加安全隔离的作用。 4.投诉人反映的“中海”实为海洋石油工程(青岛)有限公司,“中石”实为中国石油集团海洋工程(青岛)有限公司,两家公司环保手续齐全,均从事海洋工程装备制造,油污治理符合环评要求。经调阅两家公司半年内的废气、噪声检测报告,均达标。现场检查时,两家公司正常生产,污染防治设施正常运行,噪声、粉尘、异味不明显。	属实	1.由薛家岛街道办事处负责,进一步加强对该区域的日常巡查监管,发现问题立即整改。 2.由市生态环境局西海岸新区分局负责,督促中国船舶集团青岛北海造船有限公司、海洋石油工程(青岛)有限公司和中国石油集团海洋工程(青岛)有限公司进一步落实环保主体责任,保障污染治理设施正常运行和污染物达标排放。 3.由区交通运输局负责,协调青岛港集团进一步加强管理,做好场区道路清洁、日常巡查、车辆管理工作,发现问题立即整改。	加强监管,充分沟通	已办结	
16	D33QD20240417016	来电	西海岸新区薛家岛恒山路688号衡山学府小区正东(名称未知)、正北(名称未知)、东北侧(中创物流)有三个集装箱物流站,24小时作业,噪声超标严重。(曾向青岛市政务服务热线、国务院督察小程序、爱山东、人民日报领导留言板等反映过100多次,街道办事处、生态环境局、住建局和交通局相互推诿,均未解决问题)该小区北侧为土路,大车通行导致噪声超标,扬尘污染严重;集装箱站的人场通道距离小区入口很近存在安全隐患。再次来电反映4月16日三个厂站噪声影响越变严重(北侧电站更为严重)。	青岛市西海岸新区	噪声、大气	该信访件与受理编号D33QD20240410026反映的内容基本一致。 4月18日,西海岸新区管委组织市生态环境局西海岸新区分局、薛家岛街道办事处、市公安局开发区分局、区交通运输局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的“衡山学府小区”位于薛家岛街道办事处衡山路688号,2021年居民陆续入住,其反映的“三个集装箱物流站”实为衡山学府小区东北侧的青岛中创达物流有限公司、东北侧的青岛鼎泰投资发展有限公司、北侧的山东枫储运有限公司和青岛港汇鑫国际物流有限公司,上述四家公司均从事集装箱仓储、转运业务。与小区距离分别为300米、200米、150米、300米。投诉人反映的“衡山学府小区北创土路”实为西山经合社旧村原址道路,现兼顾林防火道路。 2.青岛中创达物流有限公司位于衡山学府小区东北侧,于2012年12月建成投产,环保手续齐全。剩余3家公司无需办理环评。自2024年以来,市生态环境局西海岸新区分局、薛家岛街道办事处共接到相关投诉110余次,均已按程序办理并向当事人进行反馈。2024年4月11日现场检查时,衡山学府小区周边区域有明显噪声,存在噪声扰民问题。 3.衡山学府小区北侧土路为西山经合社旧村原址道路,因规划问题无法硬化,加上过往车辆较多,导致道路破损严重,车辆经过时产生扬尘,存在扬尘污染问题。	属实	1.由市生态环境局西海岸新区分局负责,督促企业落实环保主体责任,加强管理,控制叉车作业噪声,减轻箱体碰撞噪声;责令企业合理安排工期,通过减少夜间作业及运输等措施减轻对周边居民的影响。 2.由薛家岛街道办事处负责,于2024年4月25日前对该道路坑洼导致车辆颠簸处使用沙石进行平整,并安排洒水车定时洒水降尘。	充分沟通,整治到位	未办结	
17	D33QD20240417017	来电	胶州市洋河镇镇王相路18号艾山工业园内青岛永盛泰新型材料有限公司露天存放材料,扬尘严重,生产时经常排放黑烟。	青岛市胶州市	大气	4月18日,胶州市政府组织市生态环境局胶州分局、胶州市洋河镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的青岛永盛泰新型材料有限公司,位于胶州市洋河镇艾山工业园王相路18号,环保手续齐全,主要从事石子破碎、沥青混凝土、商品混凝土生产,石子破碎工序、沥青混凝土生产工序均配套建设了布袋除尘器和沥青烟气处置装置,商品混凝土生产工序在密闭车间进行。该公司因无订单自2024年4月3日停产至今,在此期间,该公司主要生产生产设备维修。该公司生产车间(厂)区东侧、北侧存有石子、砂土及沥青混凝土再生料,所有物料均使用密目网进行严密覆盖,厂区内地面也进行了洒水喷淋,该公司配备了洒水车及清扫机对厂区内尘土进行清理,现场未发现扬尘污染情况。该公司使用天然气加热生产沥青,调阅该公司近三年天然气导热油废气检测报告,检测结果均符合规范要求,未发现企业发现该公司其他生产工序有冒黑烟情况。	属实	青岛市生态环境局胶州分局将加大对该公司的检查力度,确保其污染防治设施正常运行,扬尘管控措施落实到位,污染物达标排放。	加强监管,充分沟通	未办结	
18	D33QD20240417018	来电	西海岸新区薛家岛街道办事处衡山路衡山学府小区业主破坏南侧山体,开垦耕地;之前薛家岛街道办事处答复西山村与规划局签订协议,安置房村民可在山体种地,但目前开垦范围变大,想要明确种地范围。	青岛市西海岸新区	生态	4月18日,西海岸新区管委组织薛家岛街道办事处、区自然资源局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的“南侧山体”实为衡山学府小区南侧,薛家岛街道办事处西山股份经济合作社的个人承包地,土地规划性质为耕地,承包期30年,共6.18亩,不存在“破坏山体、开垦耕地”问题。薛家岛街道办事处已于2023年9月接到类似投诉后,已将承包地情况按程序进行反馈,并答复“西山村与规划局签订协议,安置房村民可在山体种地”事项。现场检查时,在个人承包地种植有农作物,面积6.18亩,未发现“开垦范围变大”问题。	属实	由西海岸新区薛家岛街道办事处负责,进一步加强日常巡查,发现问题立即整改。	沟通到位,加强监管	已办结	