

(上接第九版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	
20	D3QD20240427020	来电	崂山区金家岭街道办事处山水明园小区2期10号楼北侧有黑臭污水污染小区水系,水体发绿,散发异味。	青岛市崂山区	水、大气	4月28日,崂山区政府组织金家岭街道办事处、区城市管理局、区住房和城乡建设局、区综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的“山水明园小区2期”实为山水名园小区二期,建于2008年,小区内有一条景观水系,该水系上接石老人塘坝溢流口,下接市政雨水暗渠。2024年2月初,山水名园二期景观水系旁一段地下污水管道发生堵塞,导致污水溢至小区景观水系,物业公司已组织抢修,于2月19日对堵塞位置进行了疏通,并更换了管道。 2.现场核查发现,该水系有10个叠水坝,其中10号楼北侧3个叠水坝内的积水明显浑浊,有轻微异味,其余叠水坝内水体较为清澈,无异味。	属实	金家岭街道办事处责令山水名园二期物业公司已于2024年4月29日抽空了3处叠水坝内的积水,并将于2024年5月10日前完成3处叠水坝的清澈工作。	立行立改,整治到位。	未办结		
21	D3QD20240427021	来电	胶州市北关街道办事处沧州路87号龙溪路北侧40米左右,青岛鑫明达不锈钢有限公司院内进门左侧两个车间生产钢构,生产设备不全,无安全生产许可证,工人无焊工证,酸洗不锈钢产品,排污不合格,直排下水道中。	青岛市胶州市	水	4月28日,胶州市政府组织北关街道办事处、市生态环境局胶州分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的青岛鑫明达不锈钢有限公司位于胶州市北关街道办事处北关工业园,主营不锈钢制品、金属材料,主要生产工艺为原料—切割—折弯—焊接—打磨—成品,为环评豁免类项目。现场核查时,该公司正在生产,该项目无须办理安全生产许可证,焊接工人均持有焊工证,现场未发现安全生产问题。该项目无酸洗工艺,现场未发现酸洗设备。生产过程不产生废水,未发现生产污水直排下水道问题,生活污水经工业园污水管网进入韩家村污水处理厂集中处理。	属实	胶北街道办事处、市生态环境局胶州分局将加大对该公司的巡查力度,确保其规范生产,污染物达标排放。	加强监管。	已办结		
22	D3QD20240427022	来电	胶州市李哥庄镇街道办事处东小埠村西侧有一池塘,很多生活垃圾,异味严重,污染水源。	青岛市胶州市	水、大气	该信访件与受理编号D3QD20240423026投诉的内容基本一致。 4月28日,胶州市政府组织李哥庄镇街道办事处、市生态环境局胶州分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的池塘位于胶州市李哥庄镇西小埠村西,后辛疃村北。2013年该池塘作为胶州市财政局农业综合开发土地治理项目工程进行了清淤扩容,现场核查未发现采砂设备及采砂迹象,未发现生活垃圾倾倒及填埋迹象。池塘南侧堤坝发现有少量混凝土石块。该水塘水体清澈,无异味,蓄积雨水用于农灌。2024年4月25日李哥庄镇政府已委托具有资质的第三方检测机构进行水质检测,结果符合相关标准。	属实	李哥庄镇政府已将现场发现的部分混凝土石块清理完毕,下一步将加大对该区域巡查频次,避免出现偷倒垃圾现象。	整改到位,加强监管。	已办结		
23	D3QD20240427023	来电	西海岸新区薛家岛街道办事处衡山路688号衡山学府小区正东近期刚开业的不知名物流场站,无相关手续,噪声扰民严重。	青岛市西海岸新区	噪声	该信访件与受理编号D3QD20240410026、D3QD20240411030、D3QD20240417016、D3QD20240419003、D3QD20240419039、D3QD20240420025、D3QD20240426042投诉的内容基本一致。 4月28日,西海岸新区管委组织薛家岛街道办事处、市生态环境局西海岸新区分局、区自然资源局、区交通运输局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的“正东近期刚开业的不知名物流场站”实为东侧的青岛席德投资发展有限公司,位于衡山学府小区东侧,该公司于2014年取得土地使用权,土地用途为仓储用地。于2023年10月建成投产,主要从事集装箱仓储、转运业务。 2.根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),集装箱物流场站不属于工业企业范围,属于交通运输、仓储和邮政业门类,装卸搬运和仓储业大类,装卸搬运小类;根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)无须办理环评手续。 3.市生态环境局西海岸新区分局已于2024年4月20日委托具有资质的第三方检测机构对该公司厂界噪声进行检测,结果均符合标准。 4.现场检查时,该公司场站正常作业,衡山学府小区周边区域有明显噪声,噪声来源为衡山路交通噪声、集装箱场站内起重机械、叉车作业声及装卸作业时的箱体碰撞声。	属实	1.由市生态环境局西海岸新区分局负责,督促企业切实履行环保主体责任,不断加强企业内部管理,控制叉车作业噪声,减轻箱体碰撞噪声;责令企业合理安排工期,通过减少夜间作业与运输等措施减轻对周边居民的影响。 2.由薛家岛街道办事处负责,督促该企业于2024年5月10日前完成对集装箱搬运设备加装消音垫的整改工作。	充分沟通,整治到位。	未办结		
24	D3QD20240427024	来电	胶州市胶莱镇大杜戈庄西北侧有一养殖户,周边污水异味刺鼻。	青岛市胶州市	水、大气	4月28日,胶州市政府组织胶莱街道办事处、市生态环境局胶州分局、胶州市农业农村局等部门对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的“养殖户”实为胶州市胶莱街道办事处大杜戈庄村赵某伦养殖场,主要从事生猪养殖,位于大杜戈庄村西北方向约500米处。北侧为个人承包鱼塘,其他皆为基本农田,附近500米内无住户。养殖场建有三处养殖棚,每处约为200平方米,存栏生猪40头,现场存在养殖气味。配备了防渗漏措施的干粪池;建有污水储存池,采取了围堰、水泥硬化、加盖盖板等封闭措施。养殖过程中产生的粪便发酵后定期外运至农田做农肥,现场未发现粪便污水外排现象。	属实	胶莱街道办事处会同胶州市农业农村局将加大日常巡查监管力度,督促养殖场定期清理粪污,喷洒除臭剂消除异味,严查粪污外排行为。	加强监管,充分沟通。	已办结		
25	D3QD20240427025	来电	胶州市李哥庄镇街道办事处河荣西村南侧有几个工厂,不知生产什么,周边很多垃圾,异味刺鼻。	青岛市胶州市	固废	4月28日,胶州市政府组织李哥庄镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的“几个工厂”实为青岛梵鑫工艺品有限公司、青岛桔子定制家具有限公司、青岛锐钰家居有限公司,均位于胶州市李哥庄镇河荣西村南侧区域。青岛梵鑫工艺品有限公司,主要从事饰品加工,不含电镀工艺,生产工艺为分拣、包装、发货,生产过程中不产生异味。青岛桔子定制家具有限公司,主要从事整体家居制造,生产工艺为进成品板材、切割、封边、打孔、包装、发货,配套粉尘集中收集装置,生产过程中不产生异味。青岛锐钰家居有限公司,主要从事干果盒制造,生产工艺为切割、组装、包装、发货,配套粉尘集中收集装置,生产过程中不产生异味。上述三家公司均属环评豁免类项目。 2.现场巡查发现周边绿化带内有少量生活垃圾,无异味。李哥庄镇政府已于2024年4月28日组织人员清理完毕。经了解,前期曾接到附近有刺鼻异味的投诉,为附近一豆腐加工点生产时燃烧胶合板废料产生的异味,该豆腐加工点前期已被取缔。	属实	李哥庄镇政府将加强巡查力度与巡查频次,严查随意倾倒垃圾,污染环境行为。	加强监管,充分沟通。	已办结		
26	D3QD20240427026	来电	李沧区湘潭路街道办事处梅庵社区东南角山体被搭建违建,圈占,原山上树木、植被被砍伐、破坏。(4月27日投诉人来电反映33号楼和34号楼中间的建筑以及再往北的一处建筑并未进行拆除)	青岛市李沧区	生态	该信访件与受理编号D3QD20240415033投诉的内容基本一致。 4月28日,李沧区政府组织湘潭路街道办事处、区城市管理局、区综合行政执法局、市自然资源和规划局李沧分局、湘潭路街道十梅庵社区对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的33号楼和34号楼中间的建筑以及再往北的一处建筑为两处铁皮房,占地面积10余平方米,用于存放工具和杂物。该区域土地用途为乔木林地、旱地,现场未发现山林被破坏的情况。	属实	1.十梅庵社区要求搭建铁皮房的村民拆除并恢复该区域原状,已于2024年4月30日完成。 2.湘潭路街道办事处责令十梅庵社区加大巡查力度,发现问题立即处置,防止此类问题再次发生。	加强监管,整治到位。	已办结		
27	D3QD20240427027	来电	胶州市洋河镇郭家小庄村西南侧有一养殖户,乱排污水,异味严重。	青岛市胶州市	水、大气	4月28日,胶州市政府组织洋河镇政府、胶州市农业农村局、市生态环境局胶州分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的“养殖户”实为胶州市刘某燕生猪养殖场,位于胶州市洋河镇郭家小庄村西南,该养殖场现存栏生猪120头,配备了60立方米干粪池、60立方米污水储存池,均已做防渗、防雨、防溢流措施。养殖污水暂存于污水池,未发现污水乱排现象,干粪池每天清扫,定期外运做农肥,有异味。	属实	洋河镇政府将督促胶州市刘某燕生猪养殖场定期清理粪污,喷洒除臭剂消除异味,同时加大对养殖场日常巡查监管力度,确保不出现粪污外排现象。	群众满意,充分沟通。	已办结		
28	D3QD20240427028	来电	城阳区红岛街道办事处领秀珊瑚湾湾畔小区北侧正阳西路上,距离小区太近,每天货车噪声严重,影响居民生活。	青岛市城阳区	噪声	4月28日,高新区管委组织高新区建设部、市公安局交通警察支队高新区大队、市自然资源和规划局高新区分局、市生态环境局高新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的领秀珊瑚湾湾畔小区位于高新区祥源路与华贵路之间,南侧为丰隆路,北侧为正阳路。正阳西路建成时间为2004年,领秀珊瑚湾湾畔小区建设时间为2019年。正阳西路现状为双向4车道,南侧(靠近小区一侧)距小区约70米,符合《青岛市城乡规划管理技术规定》中的距离要求。 2.为避免噪声影响,小区项目在建设用地区划设计条件通知书中做了红线退让处理;项目外门窗采用了符合规范要求的三玻两腔玻璃隔离噪声。	属实	正阳西路拟于2024年下半年进行改造,修复破损路面,减少车辆行驶产生的噪声。改造完成后将实施大型车辆靠右行驶,通过规范大型车辆行驶秩序,降低车速减少产生的噪声,并安装禁止鸣笛标志,同时安排辖区警力在正阳西路进行巡逻,查处大货车等各类违法行为。	加强监管,整治到位。	阶段办结		
29	D3QD20240427029	来电	西海岸新区灵珠山街道办事处窝洛子村自2019年起开始破坏土地(位置为村办公室向东200米左右,双泊河北侧,几十亩)填埋垃圾。4月27日投诉人反映目前正在继续拉运填埋渣土类物质,覆盖生活垃圾,建筑垃圾。(要求进行清理外运)	青岛市西海岸新区	固废	该信访件与受理编号D3QD20240422004、X3QD20240425005投诉的内容基本一致。 4月28日,西海岸新区管委组织灵珠山街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的“村办公室向东200米左右,双泊河北侧,几十亩”区域实为窝洛子经合社东北侧林地,约20亩。卢某友于2018年4月起租赁该处场地,后对部分区域进行了平整。 2.2020年6月22日、2021年4月14日,灵珠山街道执法中队分别对场地内堆放建筑垃圾、倾倒建筑垃圾的违法行为进行过立案处罚,并责令其限期清理完毕。2024年4月23日收到投诉后,灵珠山街道办事处现场随机选取7处点位,下挖深度约1.5米,其中1处点位发现填埋有少量建筑垃圾,已现场督促卢某友于2024年4月30日前清理完毕。2024年4月26日,灵珠山街道办事处又选取了4处点位,下挖深度约1.5米,未发现垃圾。 3.现场检查时,场地内建筑垃圾已清理完毕,卢某友正在进行场地平整。投诉人反映的“渣土类物质”实为场地复绿所用的种植土。	属实	由灵珠山街道办事处负责,督促卢某友于2024年6月30日前完成场地复绿。同时,进一步加强对该区域日常巡查监管,发现问题立行立改。	恢复生态,立行立改。	未办结		
30	D3QD20240427030	来电	平度市店子镇二甲村南侧的友生蔬菜有限公司,英山伶俐洗姜厂(老板王某生)噪声扰民严重,怀疑有违法建设,产生的污水从地下管道往北不经过处理直排到村后的淄阳河中,河下游有很多水库。	青岛市平度市	水、噪声	4月28日,平度市政府组织店子镇政府、平度市自然资源局、平度市综合行政执法局、平度市水利水产局、市生态环境局平度分局、国网山东省电力公司平度市供电公司对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的“友生蔬菜有限公司、英山伶俐洗姜厂”实为青岛王某果蔬菜专业合作社,主要业务范围为组织本社成员进行蔬菜、粮食、水果种植、收购、销售等。该合作社租赁青岛友生蔬菜有限公司的厂房、设备,从事生姜清洗,属于环评豁免类,无须办理环保手续。厂房用地为集体建设用地,符合土地管理要求。 2.受市场影响,该合作社2024年以来累计生产时间不足10天。现场核查时未生产,洗姜设备在运行时会有冲洗噪声,经走访周边村民,均表示未受到噪声影响。 3.该厂房配有废水沉淀池,废水循环使用不外排,未发现外排污水和暗管。	属实	平度市政府督促店子镇政府会同相关部门加大巡查力度,发现违法行为及时查处。	加强监管,及时查处。	已办结		
31	D3QD20240427031	来电	即墨区通济街道办事处宝龙城市广场乱排污水,污水排到宝龙C区地下停车场;C区废品站气味很大。	青岛市即墨区	大气	4月28日,即墨区政府组织通济街道办事处对信访件反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.投诉人反映的“宝龙城市广场”实为即墨宝龙广场,“宝龙C区”包括即墨宝龙广场及C区居民区。即墨宝龙广场建设有两处污水处理井,分别位于C区地下停车场的10号楼1单元出口对面和11号楼3单元出口对面,配套建设有污水管网,生活污水通过两处污水井收集处理后排入城区管网。现场未发现污水外溢乱排情况,无异味。经了解,前期未发生污水外溢问题。 2.投诉人反映的“废品站”实为即墨宝龙广场C区西门停车场入口的一处垃圾间,主要收集店铺产生的餐饮、厨余等生活垃圾。现场垃圾间内有部分纸壳,垃圾桶内垃圾有异味。	属实	1.通济街道办事处要求即墨宝龙广场尽快将垃圾间的堆放物进行清理,对存在异味的垃圾桶立即进行清洗,确保不影响周边环境,2024年4月29日已完成。 2.通济街道办事处将督促即墨宝龙广场加强对污水排放的日常监管,定期对垃圾及杂物进行清理,确保环境整洁。	加强监管,整治到位。	已办结		
32	D3QD20240427032	来电	投诉人要求确定胶州市站前大道调流的准确时间;确定李王路、西外环路铁路大桥修建时间调流,修路到目前四年了依然没有解决。	青岛市胶州市	大气、噪声	该信访件与受理编号D3QD20240409001、D3QD20240409009、D3QD20240409017、D3QD20240409020、D3QD20240410002、D3QD20240411007、D3QD20240412006、D3QD20240414041、D3QD20240415047、D3QD20240417041、D3QD20240418051、D3QD20240419009、D3QD20240420016、D3QD20240421018、D3QD20240422008、D3QD20240422056、D3QD20240423001、D3QD20240424014、D3QD20240426059投诉的内容基本一致。 4月28日,胶州市政府组织胶州市住房和城乡建设局、胶州市自然资源和规划局、胶州市交通运输局、胶州市公安局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.站前大道建于2009年,南接尚德大道,北到胶州火车站,为胶州东部唯一南北向货运通道,大货车流量较大。站前大道入口段至云泰路路段两侧的少海馨德苑、枫林小镇、中洲半岛城邦、中海九塘四个居民小区受大货车通行带来的噪声影响较明显。 2.胶州市公安局交警部门已研究制定了站前大道(S102—G204)路段夜间(22:00时至次日6:00时)禁止中重型货车通行初步方案。目前该方案由青岛市公安局设计研究院进行交通影响评价和社会风险评估,预计在2024年7月底前完成评估。 3.东外环李王路、西外环跨铁路大桥两个项目均是青岛市级推进的政府投资项目,前期办理立项、调研、初步设计、施工图设计以及土地、规划、水利、生态环境、涉铁等审批手续和专家评审、资金筹措、工程招投标、征地、拆迁、用地报批等工作预计两年,目前李王路北延项目已经立项,批复的施工工期为36个月,马铁路跨胶济铁路桥项目现处于立项阶段,施工工期预计两年。	属实	胶州市政府针对站前大道噪声污染问题已成立治理工作专班。 一是已制定站前大道调流路线初步方案,现由青岛市公安局设计研究院进行细化,并由青岛市公安局设计研究院进行细化,并进行交通影响评价和社会稳定性分析评估,完成后立即组织实施。协调加快南外环与沈海高速交汇处施工进度,按施工计划2024年7月底完工通车,计划2024年8月初实现大货车调流,切实缓解道路噪声扰民和交通拥堵问题。 二是加快推进西外环(马铁路)跨胶济铁路桥、李王路北延工程建设,打通城区外围大货车通行路线,有效减少站前大道大货车通行压力。	制定方案,充分沟通。	未办结		
33	D3QD20240427033	来电	胶州市胶莱街道办事处胶莱小学附近的扬尘、异味很大,周边村产生噪声,投诉人不清楚是周边的哪些村和哪里产生的。	青岛市胶州市	大气、噪声	4月28日,胶州市政府组织胶莱街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的胶莱小学位于胶莱街道办事处驻地东北侧,小学东侧为学知路,西侧邻胶莱街道办事处中心幼儿园,南侧邻双碳产业园拆迁区域,北侧为树林。 2.学知路定期清扫、洒水抑尘,路面无明显积尘,车辆经过有少量扬尘。 3.小学南侧双碳产业园已完成拆迁,四周设3米高围挡,裸土已用密目网覆盖,存在少量区域覆盖不完全现象,在风力较大时易产生扬尘。 4.距离小学最近的村庄为北王珠村,直线距离约300米。北王珠村无产生扬尘、异味、噪声的工业企业,经询问胶莱小学教职工,均表示未曾发现异味、噪声扰民情况。	属实	胶莱街道办事处督促双碳产业园拆迁施工方已于2024年4月28日对裸土使用密目网覆盖完毕,同时加强日常巡查,发现裸土立即使用密目网覆盖。	立行立改,整治到位。	已办结		
34	D3QD20240427034	来电	市南区八大湖街道办事处高邮湖9号与都阳湖路交界处的联通基站离居民楼过近,位置不合理,基站周边绿化植被死亡(投诉人希望能公布辐射值,能将基站南移30米的空地处)	青岛市市南区	辐射	该信访件与受理编号D3QD20240412033投诉的内容部分一致。 4月28日,中国铁塔股份有限公司青岛市分公司对信访件反映的问题进行了调查核实,具体情况如下: 1.投诉人反映的基站位于市南区高邮湖路10号,安装有4G/5G设备。铁塔公司在2020年5月委托第三方检测机构进行了检测,检测结果符合要求,2023年3月在建设项目环境影响登记表备案系统(https://beian.china-eia.com/a/login)进行了线上备案,备案号20233702020000222。 2.另一处是25中体馆基站,2016年建成。2021年1月委托核工业二二零研究所进行了检测,检测结果符合要求。在2022年进行了登记备案,备案号:20223702020000535。 3.基站建设对于距离无限制,需确保辐射水平符合《电磁环境控制限值》(GB 8702—2014)规定。 4.现场确认基站周边部分植物枯死主要原因为养护不及时。	属实	1.铁塔公司已于2024年4月29日在基站现场对2020年5月检测报告进行张贴公示。 2.铁塔公司委托具有资质的第三方检测机构在2024年4月29日对两处基站再次进行检测,2024年4月30日出具了检测报告。各项指标符合《电磁环境控制限值》(GB 8702—2014)要求。铁塔公司在2024年4月30日已将检测报告在基站现场张贴公示。	加强沟通,立行立改。	已办结		
35	D3QD20240427035	来电	市南区徐州路2号新贵都小区一期绿化破坏,绿地改为硬化道路,树木被砍伐,扬尘噪声严重很多。	青岛市市南区	大气、噪声	该信访件与受理编号D3QD20240417061投诉的内容基本一致。 4月28日,市南区政府组织香港中路街道办事处、区综合行政执法局、区城市管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.市南区徐州路2号新贵都小区一期2002年建成入住,共有15个楼座61个单元,物业服务单位为青岛广厦物业管理有限公司。该小区2023年列入市南区老旧小区改造,于2023年11月30日完成改造竣工验收,建设单位为青岛建设集团股份有限公司。 2.新贵都小区一期被列入2023年市南区老旧小区改造范围,根据《青岛市城镇老旧小区改造技术导则》,香港中路街道办事处组织社区、设计单位、施工单位对小区改造方案进行公示,业主对改造方案认可率达到三分之二以上。改造方案公示认可后,施工方青岛建设集团股份有限公司根据方案对小区内绿化进行升级改造,对原有绿地、道路进行优化调整,对移植树木进行了补种。小区内未发现明显扬尘、噪声情况。 3.香港中路街道办事处已与投诉人沟通,将小区绿化升级改造工作情况说明。	属实	香港中路街道办事处将加强该区域巡查监管,发现问题及时查处。	立行立改,整治到位。	已办结		
36	D3QD20240427036	来电	胶州市胶莱街道办事处韩家村村东南侧的李孟路扬尘严重。	青岛市胶州市	大气	4月28日,胶州市政府组织胶州市交通运输局、胶莱街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的李孟路为胶州市县道X101,沥青混凝土路面,该路段共配备巡查管理人员1名,养护工5名,每日对路面进行机械清扫2次,洒水降尘2次。现场核查时,路面上有少量道路扬尘,过往车辆有轻微撒漏现象,在干燥大风天气,存在扬尘问题。	属实	胶州市交通运输局已于4月28日对李孟路道路浮土进行冲洗,抑制扬尘问题,后续将加大道路冲刷频次和清扫力度,联合综合行政执法部门加强对撒漏车辆的监督、管控,保持道路干净整洁。	加强监管,充分沟通。	已办结		
37	D3QD20240427037	来电	李沧区湘潭路街道办事处的老虎山大枣园社区存在毁林建墓地情况。	青岛市李沧区	生态	4月28日,李沧区政府组织湘潭路街道办事处、区民政局、区城市建设和管理局、区综合行政执法局、市自然资源和规划局李沧分局、湘潭路街道大枣园社区对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的湘潭路街道大枣园社区历史墓地自上世纪三十年代形成,至今有近百年时间,占地约170余亩,有坟墓2700余个。 2.根据李沧区《关于深化殡葬改革暨散乱坟墓及传统墓葬集中整治的实施意见》,大枣园社区在2020年开始对该区域散乱坟墓及传统墓葬点进行整治,将该区域内的散乱坟墓集中安置在规范墓地范围内,并进行园林绿化改造。目前此项工作仍在进行中,待完成后墓地占地面积预计将减少至40亩,其他的130亩土地将进行绿化覆盖。 3.该区域涉及地块用地性质为特殊用地,现状地类为特殊用地,土地权属为大枣园社区农转非国有土地。现场未发现山林被破坏的情况。	属实	1.湘潭路街道办事处责令大枣园社区严格按照《关于深化殡葬改革暨散乱坟墓及传统墓葬集中整治的实施意见》对该区域进行整治。 2.湘潭路街道办事处要求大枣园社区根据林长制工作实施方案,保护山林资源,加大巡查力度,发现问题立即处置。 3.大枣园社区加强对该区域施工工单位日常管理、管控,严格施工流程,按照规范进行推进。	加强监管,依法推进。	阶段办结		

(下转第十一版)