

山东省第一生态环境保护督察组向青岛市交办群众信访件(第二批)办理情况

山东省第一生态环境保护督察组交办我市第二批信访举报件共计79件,截至5月6日,已办结44件,阶段办结15件,正在办理20件,本批79件信访举报件全部属实。

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	
1	D33QD20240428001	来电	李沧区金水路181号万科生态城宽岸小区外,东川路和金水路交口东北,物业违规设置的停车场,没有合理的收费手续,每天靠车喇叭叫车,噪声扰民严重。	青岛市李沧区	噪声	4月29日,李沧区政府组织世园街道办事处、区市场监督管理局、区城市管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 投诉人反映的区域为万科生态城宽岸小区建筑红线范围内规划车位,属物业管理范围。为规范停车秩序,2021年北京万科物业服务有限公司青岛分公司对该处进行收费管理。该处停车场未发现存在违规设置问题。 2. 该停车场停车收费实行政府指导价,停车场收费价格为:前3小时内免费,超过时间每小时2元,单日上限6元。现场设立明码标价的价格公示牌,但价格公示牌的定价依据未及时更新至最新版的《山东省物业服务收费管理办法》。 3. 停车场进出口配备车牌自动识别系统控制车辆进出,扫码付费出场,存在偶发的车牌识别不及时导致的鸣笛情况,物业24小时监控室通过监控或收到系统提示后手动操作抬杆。	属实	1. 区市场监督管理局已就公示牌定价依据的问题,对北京万科物业服务有限公司青岛分公司进行价格政策提醒告诫和行政约谈,要求万科物业更新停车场收费价格公示牌,该更新工作已于2024年4月30日完成。 2. 世园街道办事处督促万科物业已于2024年4月30日完成规范停车场管理整改,同时要求今后加强巡查力度,确保车辆进出顺畅,避免车辆喇叭噪声扰民情况发生。	加强监管	阶段办结		
2	D33QD20240428002	来电	西海岸新区珠海街道办事处宋家庄村北钓鱼台生活垃圾分类及建筑垃圾(2米至3米处),为了躲避环保督察栽了杨树。	青岛市西海岸新区	固废	4月29日,西海岸新区党委组织部珠海街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 投诉人反映的“阴某”实为尹某某,2020年3月尹某某之妻张某通过土地流转取得宋家庄村北约30亩集体林地使用权,并于同年注册成立青岛亿新吉余休闲园,建设淡水养殖垂钓大棚。2022年11月,尹某某在淡水养殖垂钓大棚北侧林地开挖两个鱼塘,总面积1440平方米。2024年3月,珠海街道办事处以“擅自改变林地用途”为由,对尹某某进行处罚并责令恢复植被和林业生产条件。尹某某缴纳罚款后,对鱼塘进行了回填和补种树木。 2. 现场检查时,在回填区域随机选取5处点位,下挖深度约2米,其中3处发现少量生活垃圾和建筑垃圾,约400立方米。	属实	1. 由珠海街道办事处负责,责成尹某某于2024年5月30日前将垃圾清理完毕。 2. 由珠海街道办事处负责,进一步加强日常巡查,发现问题立即立行立改。	加强监管,整治到位	未办结		
3	D33QD20240428003	来电	胶州市九龙街道办事处城运中心院东墙外(铁路轨道下侧)有条臭水河,里面有条排污管向外排放污水,河里飘着死鱼、粪便,河水呈黑色。	青岛市胶州市	水	4月29日,胶州市政府组织胶州市住房和城乡建设局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映“臭水河”实为解决温州路以南、兰州路以北、站前大道以西区域排水防涝开挖的市东渠,“排污管”实为厦门路接入的防洪排涝雨水管,管网及周边河道均未发现有污水、粪便等污染物排入河道,现场无死鱼、无异味。4月23日短时强降雨时,径流雨水冲入河道造成河道淤积可能导致水体浑浊发黑。因该处水体不流动,随气温升高水体发绿,水面有部分柳絮、落叶等漂浮物。胶州市住房和城乡建设局于4月29日委托具有资质的第三方检测机构对市东渠水体及河道周边气味进行检测,结果符合相关标准。	属实	1. 胶州市住房和城乡建设局将完善长效管理机制,持续加大河道巡查和保洁频次,不间断捡拾两岸绿化带内垃圾,打捞水面的漂浮物,确保河面卫生整洁。 2. 胶州市住房和城乡建设局将加强周边排水管网日常养护管理,定期对排水管网进行检查,特别是汛期前对排水管网进行全面清理疏通,确保管网畅通。	加强监管,充分沟通	已办结		
4	D33QD20240428004	来电	崂山区九水东路605号龙泽书苑9号楼4单元底商川菜馆,油烟扰民(投诉人称当地环保局门前往来看过,餐馆安装了油烟处理设备,但实际处理效果不好)餐馆在后门堆放大量垃圾。	青岛市崂山区	大气 固废	4月29日,崂山区政府组织沙子口街道办事处、区综合行政执法局、区市场监督管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 投诉人反映的“底商川菜馆”实为崂山区李洪伟红辣椒川菜馆,位于龙泽书苑小区9号楼4单元底商,2016年4月19日注册成立,办理了营业执照和食品经营许可证,主要从事餐饮服务。 2. 该餐馆已安装油烟净化设施,现场检查时正在运行,油烟净化设施正常运行,餐饮油烟经净化装置处理后排放。餐馆门口周边有一些杂物、落叶和零星生活垃圾。 3. 4月29日,沙子口街道办事处委托具有资质的第三方检测机构对该餐馆进行了现场油烟采样检测,结果符合《山东省饮食油烟排放标准》(DB37/597-2006)相关要求。	属实	1. 区综合行政执法局、区市场监督管理局、沙子口街道办事处加强该户监管,责成其营业期间保持油烟净化设施正常运行,定期清洗并做好记录,确保油烟达标排放。 2. 沙子口街道办事处督促龙泽书苑小区物业已于2024年4月29日对饭店门口杂物和垃圾进行了清理,并要求加强小区内环境卫生的保洁,发现问题及时处理。	加强监管,充分沟通	已办结		
5	D33QD20240428005	来电	投诉人对于编号为D33QD20240418472信访件的办理速度不满意,李沧区虎山路和君峰路交叉口公交站牌处,从虎山公寓,商舖的墙上伸出4根七八公分粗的管道,管道内污水流到马路上,又臭又脏。该地为公交站牌,目前污水外溢非常严重,无法通行。	青岛市李沧区	水	该信访件与受理编号D33QD20240418019、D33QD20240423005、D33QD20240424201、D33QD20240426056投诉的内容基本一致。4月29日,李沧区政府组织虎山路街道办事处、区城市管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 虎山路街道办事处、虎山路社区协调开发企业帮助对虎山公寓公共卫生间改造,将原有化粪池接入市政污水管道。在实际施工过程中,该开发企业未将原有在化粪池的专用排水管道拆除,因原有缺陷排水管道堵塞、破裂,导致虎山公寓公共卫生间居民生活污水自破裂处渗漏到虎山路君峰路交叉口附近外溢。 2. 2024年4月以来,虎山路街道办事处曾接到多名群众投诉此问题,4月12日市政环卫部门对地面道路进行清污;4月17日、4月18日李沧市政环卫养护总公司对污水管道进行排查疏通发现管道破裂,4月19日对管道进行应急加压排污;4月29日,管道施工队已进场施工,现场已安装施工围挡。因周边排水管道管径老旧复杂,管道存在漏点,虎山路街道办事处计划对小区专用排水管线进行翻建修复,所以无法在较短期间内完成。	属实	虎山路街道办事处组织虎山路社区立即查找污水泄漏点位并进行封堵,同时开展污水管网改造工作,于2024年5月31日前完成改造。	加强监管,整治到位	未办结		
6	D33QD20240428006	来电	莱西市店埠镇西南阁村东南角有个养牛场,老板徐某雷,大量牛粪堆积在养牛场南侧200米处的农田里,雨天污水导致农作物受损,周围异味刺鼻。	青岛市莱西市	固废 大气	4月29日,莱西市政府组织店埠镇政府、莱西市农业农村局、青岛市生态环境局莱西分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 投诉人反映的“养牛场”实为青岛嘉祥奶牛养殖专业合作社,位于莱西市店埠镇西南阁村,负责人为徐某雷。主要从事奶牛养殖,现存栏量135头,环保手续齐全。已配套建设粪便堆积发酵棚,二级沉淀池。 2. 经现场检查,合作社粪便堆积在发酵棚发酵后用于蔬菜种植,废水经二级沉淀池沉淀发酵后用做农肥,现场未发现污水横流情况。对该合作社周边进行检查,其南侧约100米处有两处养殖粪堆,共约60立方米。经了解,粪便堆地块为徐某雷租赁的设施农用地,现场进行平整,在清运粪便,现场有轻微养殖气味。 3. 青岛市生态环境局莱西分局现场委托具有资质的第三方检测机构对该养殖场臭气进行检测,结果符合《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)要求。	属实	1. 莱西市政府责令企业做好雨污分流,妥善存放粪污,禁止养殖粪堆随意堆放;责成店埠镇政府、莱西市农业农村局强化畜禽粪污处理指导,异味除臭技术服务,加大监管力度。 2. 现场粪便已于2024年4月29日清理完毕。	立行立改,整治到位	已办结		
7	D33QD20240428007	来电	即墨区通济新经济区滩家官庄村村西桥下有个隐藏的污水管,投诉人怀疑污水来源于村书记潘某东的侄子开的商混站和村东的很多工厂。	青岛市即墨区	水	4月29日,即墨区政府组织通济新区管理服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 投诉人反映的“滩家官庄村村西桥下有个隐藏的污水管”实为潘家官庄村雨污分流改造后的雨水管,位于村西的桥东侧,雨水最终流入潘家官庄西沟。村东部分居民生活污水未接入管网,污水汇流到桥下沟渠,现场沟渠内积存少量污水。 2. 投诉人反映的“商混站”实为青岛振发联新型建材有限公司,2020年4月投产,办理了营业执照,环保手续齐全,生产过程中不产生废水。现场检查时企业因订单未生产,无废水排放。 3. 经排查,沿雨水管向东600米内有四家企业,其中阿斯特兰(青岛)国际物流有限公司即墨分公司、青岛精锐机械制造有限公司、青岛盛世实业金属制品有限公司,三家企业生产过程中均不产生废水;三菱重工(青岛)空调机有限公司在金属件冲压加工过程中产生清洗废水,通过公司的污水处理站处理后排入市政管网。现场四家企业的生活污水均接入了市政污水管网;三菱重工(青岛)空调机有限公司污水处理设施运转正常,排水正常。	属实	1. 通济新区管理服务中心已安排专业施工队将沟渠内现存污水抽排至管网,并对滩家官庄雨水污水管道进行疏通,已于2024年4月29日完成。 2. 通济新区管理服务中心将对滩家官庄村居民进行逐户走访,将未接入污水管雨水接入雨污分流改造,解决雨污混流问题,预计2024年10月31日前完成。 3. 市生态环境局即墨分局将督促上述五家企业严格落实各项环保管理要求,一旦发现环境违法行为将按照法律法规严肃处理。	加强监管,整治到位	阶段办结		
8	D33QD20240428008	来电	即墨区潮海街道办事处万科朗润园小区北区西门外,万科东郡小区东门外,两处堆放近150个垃圾桶,挡住车库口,占用消防应急通道,异味刺鼻,扰民噪声扰民。4月27日临时将垃圾桶搬走,28日上午两处又堆积垃圾桶。	青岛市即墨区	大气 噪声	4月29日,即墨区政府组织即墨区潮海街道办事处、区住房和城乡建设局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 投诉人反映的垃圾桶位置位于即墨区潮海街道东杨路最北端,东侧为万科朗润园北区西院楼,西侧为万科东郡东门,南侧为东杨路,为万科朗润园北区和万科东郡两个小区的生活垃圾暂存转运点。垃圾桶堆放位置距离万科朗润园北区西出口、消防应急通道51米,未挡住车路口,未占用消防应急通道。垃圾桶内垃圾有异味,垃圾清运车辆在装卸过程中会产生噪音。 2. 自3月18日以来,陆续接到青岛政务服务热线反映问题,潮海街道办事处一直在积极处理,但因新的垃圾存放选址未得到周边居民同意,问题尚未妥善解决。 3. 4月27日,潮海街道办事处要求万科朗润园北区物业公司清运西门外垃圾桶后不再存放。4月28日,因未完成两个小区垃圾桶的标记和区分,造成临时存放,现已完成区分清运。	属实	1. 潮海街道办事处已取消万科朗润园小区北区西门外垃圾存放点,新选址于万科东郡小区东门北侧断头路处。 2. 潮海街道办事处要求物业公司和垃圾清运公司,每天上午10:30至11:00清运,并进行地面清洗,缩短垃圾存放和清运时间,降低异味、噪声影响。 3. 潮海街道办事处、区住房和城乡建设局将加强对该区域巡查监管,协同物业公司共同保持周边环境整洁,一旦发现环境违法行为将依法依规处置。	立行立改,加强沟通	已办结		
9	D33QD20240428009	来电	即墨区龙泉街道办事处鑫鑫一路与青威路交叉口附近一院子内的洗砂厂(厂子东侧为北杨头水库,该水库地块建设规划为绿地),老板孙某东,违规办理环评手续,絮凝剂压泥污染地下水,用北杨头水库的水或者偷接自来水洗砂。	青岛市即墨区	水	该信访件与受理编号D33QD20240421031、D33QD20240422055投诉的内容基本一致。4月29日,即墨区政府安排青岛汽车产业新城管理委员会、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 投诉人反映的“洗砂厂”实为青岛清禾新型建材有限公司,位于青岛鹤林置业有限公司的厂区内最北侧;公司东临鑫鑫一路。隋某兴为生产负责人,建设洗砂生产线一条,年产水洗砂5万吨,洗砂废水循环使用不外排。 2. 投诉人反映的“北杨头水库”实为胶州湾自然形成的水塘,位于公司东侧,距离鑫鑫一路约50米。经查阅青岛汽车产业新城控制性详细规划资料,该水塘规划为水域,水塘周边规划为绿地。 3. 该公司“水洗砂5万吨”项目于2021年5月获得市生态环境局即墨分局批复,其中“水洗砂5万吨”项目已建成投产,并于2021年10月完成自主验收。“水稳料5万吨”项目未建设,不进行石子加工。经核查该项目环评审批档案,审批手续符合相关规定,未发现违规办理的情况。 4. 现场企业无订单未生产,原料堆、成品砂堆均已覆盖,配备洒水抑尘措施,未发现石子加工设备。公司洗砂用水是从厂区后的水沟中抽取,该水沟位于水塘下游,系青岛汽车产业新城区域雨水汇流点,常年有水;洗砂废水加絮凝剂澄清后循环使用,不外排,未发现污染地下水现象。公司洗砂后的污泥管理不规范,未及时清运。	属实	1. 市生态环境局即墨分局督促该公司加强日常环保管理,严格落实各项环保措施,及时清运洗砂污泥,发现违法违规行为,将依法依规处理。 2. 青岛汽车产业新城管理委员会、市生态环境局即墨分局将加大对该企业环保管理力度,确保日常污染防治措施到位,对发现的违法行为及时依法依规处理。	立行立改,加强监管	已办结		
10	D33QD20240428010	来电	市北区延安路街道办事处登州路39号青岛山公寓12号楼1单元门口的污水管道破损,造成污水乱排,产生异味。4月23日,青岛文锦建设集团有限公司承诺先处理污水,再恢复地面原貌,从4月25日开始处于停工状态,4月28日污水还未完全处理。	青岛市市北区	水	该信访件与受理编号D33QD20240420051投诉的内容基本一致。4月29日,市北区政府组织延安路街道办事处、市生态环境局市北分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 投诉人反映的登州路39号青岛山公寓小区建于2000年,共有13个楼层39个单元498户。2022年9月,青岛文锦建设集团有限公司有限公司为小区12号楼1单元加装电梯时,造成该单元门口一处基础和污水管破损,生活垃圾和冒溢的污水积存产生异味。因加装施工未完成,基坑未填平恢复,其周边设置护栏围挡。 2. 4月25日前,青岛文锦建设集团有限公司已完成了污水管道修复,并清理干净基坑内污水和生活垃圾,4月25日古力井施工完毕后需要等待水泥干透后才能施工收尾收工。 3. 目前单元门口基坑内无污水外溢,原基坑内污水流进地下通风夹层内于发酵后产生异味。	属实	1. 青岛文锦建设集团有限公司正在积极协调具有资质的清污公司,对12号楼的通风夹层进行除污作业,预计2024年5月7日施工队进场,施工约1周完成。 2. 延安路街道办事处将加强日常巡查检查,防止再次出现施工造成单元楼基础设施等被破坏。 3. 市北区城市管理局和街道办事处将督促文锦公司按照施工方案加快推进工程进度。	充分沟通,加强监管	阶段办结		
11	D33QD20240428011	来电	即墨区蓝村街道办事处晨辉路1号金色摇篮幼儿园西侧的莲业船业有限公司生产时胶味刺鼻,车间未密闭,车间地面很多打磨粉尘。	青岛市即墨区	大气	4月29日,即墨区政府组织蓝村街道办事处、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 投诉人反映的“莲业船业”实为青岛莲业船业有限公司,位于蓝村街道办事处晨辉路1号,2023年11月开始经营,办理了营业执照,环保手续齐全。企业主要从事游艇生产,安装了活性炭吸附、催化燃烧、布袋除尘器等污染防治设施,废气处理后通过15米高排气筒排放。 2. 现场检查时,企业无订单未生产,车间密闭,打磨车间地面有少许粉尘,厂界无明显异味,污染防治设施均已安装并能正常运转。 3. 2024年1月份,企业委托具有资质的第三方检测机构进行检测,各项检测因子均达标。	属实	1. 市生态环境局即墨分局督促企业加强环保管理,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放,生产时封闭门窗,降低对周边环境的影响。 2. 蓝村街道办事处、市生态环境局即墨分局将加强对该企业的监督管理,发现违法违规行为,将依法依规处理。	加强监管,整治到位	已办结		
12	D33QD20240428012	来电	投诉人对编号为D33QD20240416021的信访件核查情况不满意,给莱西市住建局,莱西市行政执法局等相关单位打电话投诉,答复该公司只缴纳罚款,没有补办环评手续。	青岛市莱西市	其他	该信访件与受理编号D33QD20240416021、D33QD20240425034、D33QD20240426021投诉的内容基本一致。4月29日,莱西市政府组织望城街道办事处、莱西市住房和城乡建设局、莱西市综合行政执法局、青岛市生态环境局莱西分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 莱西市望城街道办事处位于望城街道大望村村南,占地约40亩,规划建设面积约2.7万平方米,已建设建筑面积约1.8万平方米。项目现处于停工状态,现场无施工设备及施工物料。 2. 2016年8月莱西市环境保护局对青岛同顺置业有限公司大望城社区建设项目未经环评审批擅自开工建设的违法行为进行立案查处,2016年10月下达行政处罚决定书(西环罚字[2016]79号),罚款5万元,并责令停止违法建设行为。2016年12月,莱西市自然资源局对其非法占地行为进行行政处罚(西土罚字[2016]53号),没收非法占用土地上新建的建筑物和其他设施,并处罚款25.122万元。 3. 4月17日接督察编号D33QD20240416021转办件现场核查时,现场停工无人,执法人员电话询问该公司环保负责人,称已办理环评手续;接本次督察件后再次向该公司环保负责人进行确认,称因办理环评手续过程中资金链断裂,工程无法继续进行,未再办理环评手续。	属实	莱西市政府责令望城街道办事处加强与投诉人的沟通。	立行立改,充分沟通	已办结		
13	D33QD20240428013	来电	城阳区夏庄街道办事处太和山路云头山水库里霸王台遗址,原来有很多树木和水鸟,现在树木被砍伐,地形地貌被破坏,水鸟也消失,投诉人认为该遗址被过度开发,破坏生态。	青岛市城阳区	生态	4月29日,城阳区政府组织区农业农村局、区自然资源局、夏庄街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 云头山水库北侧建有坝内遗址,霸王台遗址位于坝内遗址西侧,占地约15亩,中间为土路,两侧种植有植被。据了解,该遗址原属太和村居民的承包地,种有少量的桃树和梨树,以及菜地和荒地,之前该区域因管护不到位,导致周边居民私自圈占,开荒种植,私搭乱建,乱堆乱放,垃圾乱扔等问题突出,严重影响周边环境,多次被村民投诉和媒体曝光。 2. 2021年,太和村集体投资对该区域进行征收,并对水库周边开展环境整治,对私搭乱建、乱堆乱放等侵占破坏水库行为进行处理,对老化树木进行了清理。2022年以来,针对霸王台四周受水面积侵侵占面积逐渐缩小问题,由太和村集体投资对该区域进行保护性修复建设,包括清理平整场地,四周边坡砌护加固,安装围网,砌筑平台等。 3. 该区域目前由太和村集体管理,下一步计划更新恢复绿化。对比整改前后,霸王台区域的保护设施和环境较之前有很大提升改善。 4. 现场检查,该区域未开发建设经营,未发现破坏生态环境问题,云头山水库从未发现有水鸟栖息。	属实	1. 夏庄街道办事处要求太和村规范土地使用管理,严格按照自然资源、城建、水利、文保等业务部门有关规定合理规划利用建设。 2. 夏庄街道办事处加大巡查力度,一旦发现违规行为及时处置。	加强监管	已办结		
14	D33QD20240428014	来电	投诉人认为编号为D33QD20240418032信访件(市南区金湖路街道徐州路社区)未按答复整改,施工时将临时厕所修建在78号甲东北角产生异味,临时厕所排到徐州路社区75号甲院内,该工地噪声,扬尘扰民,反馈4月28日该临时厕所停用,随置封闭移动式临时厕所,目前未停用。	青岛市市南区	水 噪声 大气	该信访件与受理编号D33QD20240418032、D33QD20240422010投诉的内容基本一致。4月29日,市南区政府组织金湖路街道办事处、区综合行政执法局、区城市管理局、区退役军人事务局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 徐州路71号危房翻建工程单位为青岛胶东建设集团有限公司,该项目分别于2023年10月和11月取得建设工程规划许可证手续,目前已进场施工,主体建设预计于2024年6月份完成。 2. 该项目施工现场采用了雾炮降尘、密闭网覆盖等降尘措施。工地施工时间为6时至22时,在施工过程中有工程机械及人员作业噪声产生。工地临时厕所修建在施工现场南部中间位置,产生的污水通过管道连接到徐州路75号甲鲁润静园小区市政排水管网,院内无污水冒溢情况,现场检查时该厕所已上锁停用,工人使用江西路公厕。	属实	1. 金湖路街道办事处、区综合行政执法局要求该项目施工单位落实建筑工地防尘降噪措施,及时更换破损密闭网,同时调整噪声产生施工工序的作业时间,最大限度降低噪声,减少施工噪声扰民。 2. 金湖路街道办事处将加强对该区域巡查监管,发现问题及时协同职能部门处置。	立行立改,整治到位	阶段办结		
15	D33QD20240428015	来电	莱西市水集街道办事处杭州北路刘一碗羊汤店西20米左右有个服装厂,投诉人怀疑其没有环保手续,生产异味扰民,马路对面一条街都能闻到臭味。	青岛市莱西市	大气	4月29日,莱西市政府组织水集街道办事处、青岛市生态环境局莱西分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 投诉人反映的“服装厂”实为青岛迪尚华哲服装有限公司,位于莱西市服装加工区。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定,该服装加工属于豁免类项目,无需办理环评手续。 2. 公司于2023年12月运营,主要生产生产设备为缝纫机,约40台。生产工艺为布料一裁剪一缝合一电烫平整形一成品。现场检查时,公司正常生产,生产车间及周边未闻到异味。	属实	莱西市政府责令水集街道办事处加大辖区巡查力度,发现问题及时处置。	加强监管,整治到位	已办结		
16	D33QD20240428016	来电	城阳区夏庄街道办事处王沙路水清花园二期,附近青银高速噪声扰民。	青岛市城阳区	噪声	4月29日,城阳区政府组织区交通运输局、市生态环境局城阳分局、市公安局城阳分局、夏庄街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 水清花园二期位于青银高速以南,据了解,青银高速此段于2000年建成通车,水清花园二期于2015年建成交付。该小区西侧距青银高速约50余米,规划设计条件满足《公路安全保护条例》中规定的距离要求。小区建设时已安装双层夹胶玻璃隔声窗,种植约500米长、4米至5米高的防护林。高速近小区一侧也已安装约600米声屏障。 2. 2024年4月29日,市生态环境局城阳分局对水清花园二期小区进行噪声检测,结果昼间昼间超过II类区声环境质量标准4分贝,夜间超过II类区声环境质量标准12分贝。	属实	1. 夏庄街道办事处将对小区西侧种植的绿化带进行密植补种工作,进一步减小交通噪声对居民生活的影响。 2. 夏庄街道办事处会同水清花园房地产开发企业、物业进一步进行噪声影响的解释沟通工作。	充分沟通	未办结		
17	D33QD20240428017	来电	投诉人认为编号为D33QD20240414020的投诉件反馈不属实(平度市仁兆镇小城西村),反馈说该鱼塘为历史形成的坑塘,非耕地。投诉人称该地实际为口粮地和河流床形成的,租赁给承包人或入股鱼塘,投诉人有承包合同为证,村两委人员签名证实1999年没有承包鱼塘。	青岛市平度市	生态	该信访件与受理编号D33QD20240414020、X33QD20240415002、D33QD20240423010、D33QD20240423030、D33QD20240425048投诉的内容基本一致。4月29日,平度市政府组织仁兆镇政府、平度市水利局、平度市综合行政执法局、平度市自然资源局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 经走访村干部和村里老人,投诉人反映的“鱼塘”自上世纪50年代以来为村庄鱼塘。1999年3月,小城西村村民徐某伟与村委签订承包合同(期限1999年至2039年,合同双方均已签字、盖章),经落实,双方对该合同无异议。徐某伟承包该处鱼塘用于养鱼。经小城西村村委会、徐某伟分别于2006年和2016年对该鱼塘进行清理。经查询卫星图像,2009年至今,鱼塘面积未扩大。现场检查未发现污染现象。 2. 经电话核实投诉人,投诉人所述的“有承包合同为证”,为投诉人抄写的徐某伟与村委签订的承包合同。	属实	平度市政府督促仁兆镇政府落实属地管理责任,加大巡查力度,严厉打击破坏耕地、滥采滥挖行为。	加强监管,充分沟通	已办结		
18	D33QD20240428018	来电	西海岸新区盛海路地铁站附近小区,地铁通行噪声扰民,(希望公布隔声屏建设方案、建设时间,明确建设时段)地铁站附近有私家车、出租车接驳,喇叭声扰民。 西海岸新区盛海路地铁站附近国际海洋三期三期云璟小区东边,隔路隔墙食品厂南侧靠近明富大道(绿化带路边)有不明排气管,怀疑为食品厂偷排废气。	青岛市西海岸新区	噪声 大气	该信访件与受理编号D33QD20240409021、D33QD20240411036、D33QD20240412014、D33QD20240413030、D33QD20240416003、D33QD20240417047、D33QD20240417059投诉的内容基本一致。4月29日,西海岸新区党委组织部西海岸新区区委、市公安局分局、市生态环境局西海岸新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1. 投诉人反映的“盛海路地铁站”位于飞宇路以东、明富大道以北,为地上地铁站。前期,青岛海洋高新区管委与青岛地铁润置投资有限公司已完成隔声屏建设方案优化。现场检查时,地铁列车经过时有噪声。有多辆私家车、出租车在盛海路地铁站候车上下客,过往车辆鸣笛示警上道时,存在噪声扰民问题。 2. 投诉人反映的“福得味食品厂”实为青岛福得味食品有限公司,位于青岛西海岸新区滨海街道盛海路508号,主要从事水果、果酱、水饺等食品生产,环保手续齐全。该公司为24小时生产,生产过程使用通电热电厂源电,通过排气管引气降压时会有排气声。现场检查时,该公司正常生产,现场有白色蒸汽,排气声不明显。	属实	1. 由青岛海洋高新区管委负责,督促青岛地铁润置投资有限公司于2024年12月31日前完成隔声屏建设。 2. 由市公安局分局负责,于2024年5月31日前在盛海路地铁站设置禁止鸣笛标志牌,同时进一步加强对该区域巡查监管,发现问题立即立行立改。 3. 由市生态环境局西海岸新区分局负责,督促青岛福得味食品有限公司切实履行企业环保主体责任,合理安排生产计划并根据情况及时调整排气阀门,尽可能减少对周边环境的影响。	加强监管,整治到位	未办结		