（上接第九版）

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况
38	D3QD 202404 28038	来电	对编号为D3QD20240417015的信访件现场核查和处理结果不满意（西海岸新区维多利亚湾小区）。投诉人反映的“教育医疗用地”为M型用地，不应作为物流园使用（W型用地），小区出入仅一条路，外来大车通行导致扬尘严重，存在安全隐患。青岛港进出港船舶导致的噪声、尾气问题严重。北海重工修船时露天喷漆，产生的vocs无组织排放，无监控无数据，该企业平时的覆盖与环评报告中公示的照片不一致，周围厂区得知督察组进驻之后夜间停产。	青岛市西海岸新区	噪声 大气	该信访件与受理编号D3QD20240409022、D3QD20240410003、D3QD20240414028、D3QD20240415057、D3QD20240416009、D3QD20240417015、D3QD20240418004、D3QD20240422035投诉的内容基本一致。 4月29日，西海岸新区管委组织薛家岛街道办事处、区自然资源局、市生态环境局西海岸新区分局、市公安局开发区分局、区交通运输局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.投诉人反映的“教育医疗用地”实为国有储备土地，根据城市控制性详细规划，其用地性质为混合用地（含工业用地、公共交通设施用地、社会停车场用地），位于维多利亚湾小区以西、汉江路以南，面积约173亩。小区出入道路为汉江路，是客货分离道路，货车道路位于客车道路北侧，通行货车以集装箱车为主。 2.根据《城市用地分类与规划建设用地标准》，教育医疗用地属于A类用地，工业用地属于M类用地，物流仓储用地属于W类用地。该地块为混合用地，不属于A类用地。 3.现场检查时，未发现明显扬尘问题。优选通达国际物流公司已根据4月10日现场检查时提出要求整改完毕。园区内部道路已全部硬化，园区裸露土地均已加盖密目网，新增洒水车2辆，定期进行洒水作业；园区内部道路由原先2车道增加至4车道，同时增派两名安保人员在园区进出口开展交通疏导。 4.青岛港前湾港区目前每日进出船舶二百余艘，维多利亚湾小区项目地处胶州湾南部湾底，紧邻青岛港前湾港区和进出胶州湾的咽喉要道，进出的船舶航行中鸣笛可能对周边小区居民带来影响。船舶施放声号是法定的海上交通安全措施。青岛海事局严格落实我国船舶大气污染物排放控制区要求，2023年开展船舶燃油硫含量检查773艘次，查处燃油含硫量超标案件4起，罚款24.3万元。 5.投诉人反映的“北海重工”实为中国船舶集团青岛北海造船有限公司，该公司环保手续齐全，4月11日该公司委托具有资质的第三方检测机构对厂界无组织挥发性有机物和颗粒物开展检测，结果达标。4月8日，市生态环境局西海岸新区分局委托具有资质的第三方检测机构对无组织挥发性有机物和颗粒物进行监测，结果达标。公司露天修船作业喷漆产生的无组织废气使用防尘网、高压雾炮机等污染防治设施进行处理，符合环评要求。维多利亚湾小区周围的企业均为24小时连续作业，根据生产需要可以自行安排生产计划，不存在督察组进驻夜间停产问题。 6.维多利亚湾小区周边的裸露土地和大型运输车辆造成的扬尘，以及沙尘、雾霾等不利天气，都会影响居住环境。目前无室内噪声标准，不具备到小区业主家中检测的条件。 7.现场检查时，中国船舶集团青岛北海造船有限公司正常生产，污染防治设施正常运行，厂区内有明显生产噪声、无明显粉尘。	属实	1.由薛家岛街道办事处负责，进一步加强对该区域的日常巡查监管，发现问题立查立改。由市公安局开发区分局交警大队负责，对汉江路实行常态化管理，每日设置早晚高峰岗和平峰巡逻岗，减缓交通压力。 2.由市生态环境局西海岸新区分局负责，督促企业进一步落实环保主体责任，确保污染防治设施正常运行和污染物达标排放。	加强监管，充分沟通。	已办结	
39	D3QD 202404 28039	来电	胶州市三里河街道办事处西计斤庵村，村西南1公里，有人将海泥倒到水库中。	青岛市胶州市	固废	该信访件与受理编号D3QD20240420037投诉的内容基本一致。 4月29日，胶州市政府组织三里河街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 投诉人反映的水库实为西计斤庵村蓄积雨水用于农业灌溉用的水塘，水质清澈。在水塘东侧靠近岸边发现有倾倒的黄色、黑色泥土，面积约30平方米，厚度约0.5米，湿度较大，无夹杂贝壳杂质、腥臭味等海泥特征。经胶州市三里河派出所走访调查和调取监控，已锁定倾倒泥土嫌疑车辆，线索已移交三里河街道办事处综合行政执法中队进行调查处理。三里河街道办事处于2024年4月24日委托具有资质的第三方检测机构对水塘采样检测，结果均符合相关标准要求。	属实	1.三里河街道办事处加快移交线索的处理，确定责任人并责令其对所倾倒的泥土于2024年5月5日前清理完毕。 2.三里河街道办事处将加强夜间时段巡查，避免私自倾倒垃圾问题。	加强监管，充分沟通。	未办结	
40	D3QD 202404 28040	来电	胶州市胶西街道办事处，村书记杨某在台励福叉车厂（香港西路）以东100多米，陡沟水库南侧堆放大量盐碱泥，严重污染水库水和周边庄稼生长。	青岛市胶州市	固废	该信访件与受理编号D3QD20240424019 X3QD20240426004投诉的内容基本一致。 4月29日，胶州市政府组织胶西街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 投诉人反映的杨某实为现任胶西街道陡沟自然村党支部书记，反映的“陡沟水库”位于胶州市香港路西延道路北侧，水库主要用于防洪和农业灌溉。道路南侧土地堆放约2000立方米泥土，来源青岛地铁八号线支线泸州路站土建工程，均覆盖密目网，现场未发现倾倒黑盐碱滩泥。未发现污染水库现象，周边庄稼长势良好。	属实	胶西街道办事处将联合相关职能部门加强日常巡查监管，严禁倾倒盐碱泥等行为。	加强监管，充分沟通。	已办结	
41	D3QD 202404 28041	来电	即墨区通济街道办事处，孔雀河5路99号厂房，2楼印花厂，没有环评手续，未经处理的废水排入下水管道	青岛市即墨区	水	4月29日，即墨区政府组织青岛科技创新园发展服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 投诉人反映的“印花厂”实为李某环印花加工点，位于即墨区通济街道办事处孔雀河5路99号厂房二楼，2023年6月1日开始经营服装服饰印花。无营业执照、环保手续。洗版废水经蓄水池沉淀后排到污水管网。经了解，因市场原因，企业2024年2月至今未生产。	属实	1.青岛科技创新园发展服务中心已对该车间进行断水断电，要求该企业抓紧对原材料、产品等物品进行清理，对车间内设备进行拆除，预计2024年5月7日完成。 2.青岛科技创新园发展服务中心将加强巡查，对发现的违法行为按有关规定依法查处。	立行立改，整治到位。	未办结	
42	D3QD 202404 28042	来电	对编号为D3QD20240416046的信访件执行情况不满意（西海岸新区辛安街道南楼山支路辛安中心幼儿园北面某大车停车场），该大车停车场北侧的运动场和港头刘居委会楼的后侧，自25号至今，依然有大车停放并产生噪声。	青岛市西海岸新区	噪声	该信访件与受理编号D3QD20240416046投诉的内容基本一致。 4月29日，西海岸新区管委组织辛安街道办事处、市公安局开发区分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.投诉人反映的“大车停车场”位于西海岸辛安中心幼儿园东北约30米，港头刘居委会楼的后侧，距附近居民区约100米，占地面积约10亩，为港头刘经合社集体土地。其反映的“北侧的运动场”实为篮球场，不用于停放车辆。 2.辛安街道办事处已于2024年4月24日禁止相关集卡车权属单位在港头刘居委会楼的后侧区域停车，并责成其尽快完成车辆清理。截至4月25日，该区域内仅剩余5辆故障车辆暂时停放、等待维修，4月25日至29日期间，上述故障车辆部分已完成维修，驶离时会产生噪声。 3.现场检查时，港头刘居委会楼的后侧区域还有2辆故障集卡车辆等待维修，其中1辆已于4月29日上午完成维修并于当日驶离。篮球场区域无集卡车辆停放。	属实	由辛安街道办事处负责，督促港头刘经合社进一步加强对场地的规范管理，发现问题立行立改。	加强监管，立行立改。	已办结	
43	D3QD 202404 28043	来电	对编号D3QD20240411006的信访件，有关调查核实中的三部分，全部不属实，所有证据通过邮寄信的方式寄出，4月21日显示已签收。4月11日反映的润邦化工厂没有得到解决。（胶州市仉官寨村村北、村东基本农田、润邦化工厂）	青岛市胶州市	生态	该信访件与受理编号D3QD20240411006、D3QD20240419018、D3QD20240420012投诉的内容基本一致。 2024年4月29日，胶州市政府组织洋河镇政府、市自然资源和规划局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.张某德于1985年至2011年期间担任仉官寨村支部书记，1992年承包村北5亩土地用于种植果树，经查阅“三区三线”划定基本农田数据、第三次国土变更调查数据，该地块属于其他林地、果园地，不属于基本农田。因当时负责的村干部已去世导致该部分协议丢失，经村委会查阅《洋河镇仉官寨经济合作社苹果园承包费》，有2011年至2022年收缴承包费资料。现地块于2022年被部队征迁使用。 2.张某海于2004至2014年期间担任仉官寨村村主任。2010年由于村庄建设，村两委于村东南角河滩边进行取沙用于硬化街道，硬化完成后停止采沙。该地块目前为池塘，周边种植杨树，土地性质属于坑塘水面。 3.投诉人反映的“润邦化工厂”实为青岛润邦防水建材有限公司，该公司位于胶州市洋河镇仉官寨村西北，法定代表人闫某润。2024年4月12日，洋河镇政府会同胶州市自然资源和规划局进行了现场核查，投诉人反映的占压土地位置实为青岛润邦防水建材有限公司西侧扩建部分，该公司于2006年8月违法占用胶州市洋河镇仉官寨村集体土地建设厂房及办公楼。2008年8月22日，原胶州市国土资源局对该公司违法占用土地的违法行为进行了行政处罚，下达《土地违法案件行政处罚决定书》（胶国土罚字（2008）第61号），并将《行政处罚决定书》送达青岛润邦化工有限公司，该企业未缴纳罚款，此案未办结。该地块2008年至2020年为村庄用地，2020年至2024年为工业用地。目前该地块面积约为8000平方米，经查阅“三区三线”划定成果、第三次国土变更调查数据，土地性质为工业用地，建有青岛润邦防水建材有限公司扩建的厂房和办公楼。 4.4月29日11时30分，洋河镇政府、胶州市自然资源和规划局与投诉人在洋河镇政府接待室进行约见，投诉人提供了2008年7月21日由胶州市国土资源局出具的《上访答复意见书》一份。	属实	1.胶州市自然资源和规划局将落实青岛润邦防水建材有限公司的处罚决定。 2.洋河镇政府将根据实际情况适时予以完善土地手续，消除违法状态。 3.洋河镇政府将加强此处巡查力度，依法打击非法采沙等违法行为，切实守护好胶州市洋河镇自然资源和生态环境。	群众满意，充分沟通。	未办结	
44	D3QD 202404 28044	来电	城阳区夏庄街道办事处云头崮水库，2021年“生态优化或改造项目”，公布的方案和真正落实的不一致，导致破坏了生态。	青岛市城阳区	生态	4月29日，城阳区政府组织区农业农村局、夏庄街道办事处、红投控股集团有限公司对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.云头崮水库位于王沙路以东、太和山路以南，“2021年生态优化或改造项目”实际为云头崮水库周边生态提升工程，由青岛农发投工程建设管理有限公司负责组织实施，管理单位是夏庄街道办事处，区农业农村局监督水利工程建设。 2.工程实施目的是修复水库生态，构建安全的防洪减灾体系，没有破坏水库周边生态。2022年1月，工程初步设计建设内容为：云头崮水库周边绿化，修建堤顶道路，修建环库路及通道，设置安全围栏，设置休息台，建设步行栈道及部分景观节点；霸王台遗址周边防护，设置步行栈道。2022年2月正式开工建设，计划2024年汛期前完工，目前已完成总工程量的85%。 3.2022年4月15日第三次全国国土调查成果发布后，经对比工程平面布置图，发现云头崮水库南侧水库管理范围线以内分布有诸多耕地，原环库路及通道、霸王台遗址周边防护因占用耕地等原因无法实施。2022年4月20日，夏庄街道办事处召开云头崮水库综合整治工程方案调整会议，决定调整环库道路及护坡等相关设计方案，不再实施霸王台相关建设内容。方案调整后，工程主要建设内容包括修建堤顶道路，迎水坡框格绿化，设置围栏，坝后排水沟等内容。该项目作为企业投资项目在区行政审批服务局办理了项目核准，区农业农村局作为行业主管部门参与了设计方案调整审查工作。	属实	1.城阳区政府责成青岛红投控股集团加快推进云头崮水库周边生态提升工程建设进度，工程完工后，督促建设单位及时验收，确保水库周边生态及防洪安全。 2.夏庄街道办事处加强云头崮水库日常管理，保障水库安全运行。	加强监管。	阶段办结	
45	D3QD 202404 28045	来电	即墨区北安街道办事处林戈庄墨城路以西的黑铁门，里面产生很大的塑料气味。	青岛市即墨区	大气	4月29日，即墨区政府组织北安街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.投诉人反映的“北安街道办事处林戈庄墨城路以西的黑铁门”实为许某泡沫加工厂，位于北安街道林戈庄村南，墨城路以西。2024年2月开始从事泡沫加工。主要工艺：泡沫-破碎-加热-挤出-成品。无工商、环保手续。 2.现场核查时，加工厂未生产，厂区异味明显。	属实	1.北安街道办事处要求许某泡沫加工厂立即拆除、清理现场设备及原料，于2024年5月10日前清理完毕。 2.北安街道办事处将加强对该区域的巡查，发现环境违法问题，立即按照有关法律、法规处理。	立行立改，整治到位。	未办结	
46	D3QD 202404 28046	来电	胶州市洋河镇山子村四周存在多个养猪厂，臭气熏天，粪便、废水乱排。	青岛市胶州市	固废 水	4月29日，胶州市政府组织胶州市农业农村局、青岛市生态环境局胶州分局、洋河镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.投诉人反映的多个养殖场分别为崔某个人养殖场、崔某平个人养殖场、张某起个人养殖场、胶州市茂华里岔黑猪良种场。 2.崔某个人养殖场位于山子村东南约150米，为生猪养殖散户，现存栏生猪35头，配建约10立方米的干粪池及约24立方米的污水储存池。干粪池和污水储存池均采取了防雨、防渗漏措施，干粪池喷洒除臭剂，产生的猪粪、尿经发酵后全部外运至农田做农肥。污水储存池设高于地面0.3米以上围堰，定期清运，防止粪污外溢。 3.崔某平个人养殖场位于山子村东南约140米，为生猪养殖散户，现存栏生猪30头，配建约20立方米的干粪池及约16立方米的污水储存池。干粪池和污水储存池均采取了防雨、防渗漏措施，干粪池喷洒除臭剂，产生的猪粪、尿经发酵后全部外运至农田做农肥。污水储存池设高于地面0.3米以上围堰，定期清运，防止粪污外溢。 4.张某起个人养殖场位于山子村南约50米，为生猪养殖散户，现存栏生猪7头，配建设约45立方米的污水储存池。干粪池和污水储存池均采取了防雨、防渗漏措施，干粪池喷洒除臭剂，产生的猪粪、尿经发酵后全部外运至农田做农肥。污水储存池设高于地面0.3米以上围堰，定期清运，防止粪污外溢。 5.胶州市茂华里岔黑猪良种场位于山子村西约100米，为生猪规模化畜禽养殖场，现存栏生猪598头，配建约300立方米的干粪池及约560立方米的污水储存池。干粪池和污水储存池均采取了防雨、防渗漏措施，干粪池喷洒除臭剂，产生的猪粪、尿经发酵后全部外运至农田做农肥。污水储存池设高于地面0.3米以上围堰，定期清运，防止粪污外溢。 6.现场检查时未发现粪便、废水外排迹象，现场有养殖异味，4月29日，胶州市洋河镇政府委托具有资质的第三方检测机构对以上4家养殖场（户）养殖区域周边无组织臭气浓度进行取样检测，结果符合相关标准要求。	属实	洋河镇政府将加强山子村养殖场规范管理，督促养殖场定期清理粪污，喷洒除臭剂消除异味，同时加大山子村养殖场日常巡查监管力度，确保不出现粪污外排现象。	加强监管，群众满意。	已办结	
47	D3QD 202404 28047	来电	胶州市胶东街道办事处湖尚一品小区西侧紧挨的人才公寓工地施工过程扬尘严重、噪声严重。	青岛市胶州市	大气 噪声	4月29日，胶州市政府组织胶州市住房和城乡建设局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 投诉人反映的“人才公寓”实为建发胶东人才公寓项目，位于胶州市兰州东路以南、胶港大道以西。该项目现处于主体施工阶段，距湖尚一品小区约70米。该项目施工区域内，道路两侧已设置3米高围挡、安装600米喷淋设施并正常运行，出入口道路已硬化，施工区域内有洒水车2台、雾炮6台对施工道路进行洒水作业，出入口配套建设2套车辆清洗设备，现场发现部分绿化裸土未覆盖，2024年4月29日已完成对该裸土部分的覆盖作业。工地施工时间为早上6点至晚上10点，施工现场存在塔吊等机械设备生产噪声。胶州市住房和城乡建设局已于2024年4月29日委托具有资质的第三方检测机构对噪声进行检测，结果符合相关标准要求。	属实	胶州市住房和城乡建设局将加大对该项目的巡查监督力度，同时要求该项目避免夜间违规施工，进一步强化扬尘治理工作措施，严格落实扬尘治理“六项措施”。	加强监管，整改到位。	已办结	
48	D3QD 202404 28048	来电	胶州市李哥庄街道办事处东小埠村村西水塘内为污水、四周堆有大量生活垃圾。	青岛市胶州市	水 固废	该信访件与受理编号D3QD20240423026、D3QD20240427022投诉的内容基本一致。 4月29日，胶州市政府组织李哥庄镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 投诉人反映的水塘位于李哥庄镇东小埠和西小埠村西、后辛疃村北，面积约150亩，用于蓄积周边雨水。水塘内水体清澈，水塘四周未发现生活垃圾。4月25日，李哥庄镇政府委托具有资质的第三方检测机构对该水塘进行取样检测，检测结果符合相关标准要求。	属实	李哥庄镇政府加大集中收集生活垃圾的宣传力度，同时加大巡查力度和频次，避免出现偷倒垃圾现象。	加强监管，群众满意。	已办结	
49	D3QD 202404 28049	来电	没有落实编号D3QD20240417008中有关处理和整改情况（平度市田庄镇岭子村），目前污染情况更加严重。	青岛市平度市	生态	该信访件与受理编号D3QD20240417008投诉的内容基本一致。 4月29日，平度市政府组织田庄镇政府、平度市农业农村局、青岛市生态环境局平度分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.投诉人反映的青岛丰五牧业有限公司，租赁青岛绿源奶牛良种繁育中心平度养殖场从事奶牛养殖，配建有沉淀池、干粪棚。 2.联系投诉人一同进行现场核查，发现部分雨污分流设施破损，遇降雨存在雨污混流隐患。养殖场内种植绿化树木320余棵，其中280余棵已发芽，剩余40棵未发芽（枯萎），未发芽（枯萎）的40棵散布于养殖场内不同区域，无法断定具体原因。禁止露天养殖无相关法律法规要求。	属实	1.田庄镇政府督促租赁双方在租赁合同纠纷二审判决后，明确责任和义务，修复损坏的雨污分流设施。 2.平度市政府责成田庄镇政府会同相关部门加大对该养殖场的日常监管力度，不断改善养殖环境卫生。	立行立改，整治到位。	阶段办结	
50	D3QD 202404 28050	来电	即墨区通济街道办事处流浩河二路335号曼谷阳光小区正门东边的青岛满果服饰有限公司院内南2楼有两家无证经营企业，污水直排乱排、气味严重、夜间噪声很重。	青岛市即墨区	水 大气 噪声	4月29日，即墨区政府组织青岛科技创新园发展服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.投诉人反映的“两家无证经营企业”实为李某东印花加工点的两个车间，位于即墨区通济街道办事处流浩河二路335号青岛满果服饰有限公司院内南二楼。2023年9月开始经营手工印花。无营业执照、环保手续。洗版废水经蓄水池沉淀后排到污水管网，无废气处理设施。 2.现场检查时，车间未生产，印花台上灰尘较多，无近期生产痕迹，车间无异味。经了解企业负责人，因订单不足2023年国庆节后一直处于停业状态；前期生产的时候存在夜间生产情形。	属实	1.青岛科技创新园发展服务中心要求该企业限期将现存原料及设备清理完毕，恢复原状，预计2024年5月7日前完成。 2.青岛科技创新园发展服务中心将加强巡查，对发现的违法行为按有关规定依法查处。	立行立改，整治到位。	未办结	
51	D3QD 202404 28051	来电	胶州市胶莱街道办事处胶莱小学周边扬尘、气味、噪声严重，投诉人反映气味有点像生产塑料的味道。	青岛市胶州市	大气 噪声	该信访件与受理编号D3QD20240427033投诉的内容基本一致。 4月29日，胶州市政府组织胶莱街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 投诉人反映的胶莱小学位于胶莱街道办事处驻地东北侧，小学东侧为学知路，西侧邻胶莱街道办事处中心幼儿园，南侧邻双碳产业园拆迁区域，北侧为树林。距离小学最近的村庄为北王珠村，直线距离约300米。学知路定期清扫、洒水抑尘，路面无明显扬尘，北王珠村无产生扬尘、异味、噪声的工业企业，南侧双碳产业园已完成拆迁，四周设3米高围挡，裸土已用密目网覆盖。经问询胶莱小学教职工，均表示未曾发现异味、噪声扰民情况。4月28日夜间现场核查，发现卫生清扫人员张某正在胶莱小学西北侧约100米处焚烧垃圾，现场有明显塑料焚烧气味，并有多次焚烧垃圾迹象。胶州市综合行政执法局依法对张某进行了批评教育并处罚款。	属实	胶莱街道办事处加大禁烧垃圾的宣传力度，同时加强日常巡查，发现违法违规行为，将依法进行查处。	立案查处，群众满意。	已办结	
52	D3QD 202404 28052	来电	西海岸新区长江路街道办事处太行山路290号胡记芳姐羊蝎子火锅店未取得城镇污水排放许可证向城镇污水管网排污水。	青岛市西海岸新区	水	4月29日，西海岸新区管委组织张家楼街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 投诉人反映的胡记芳姐羊蝎子火锅店，于2023年6月取得营业执照，7月取得食品经营许可证. 现场检查时，胡记芳姐羊蝎子火锅店未开门营业，未办理城镇污水排入排水管网许可。长江路街道综合行政执法中队已对当事人进行立案调查。	属实	由长江路街道办事处、区城市管理局负责，督促当事人于2024年5月15日前申请办理城镇污水排入排水管网许可，在未取得城镇污水排入排水管网许可前不得从事经营活动。	加强监管，立行立改。	未办结	
53	D3QD 202404 28053	来电	城阳区城阳街道办事处文阳路与阜城路路口存在违规建设、没有公示的情况下建高压电塔，辐射影响周边居民生活要求查明是否手续合法、破坏绿地。	青岛市城阳区	生态 辐射	4月29日，城阳区政府组织区发展和改革局、市自然资源和规划局城阳分局、区综合行政执法局、城阳供电中心、城阳街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.投诉人反映的“高压电塔”位于文阳路与阜城路交叉口西南侧，实为地铁电力引线塔，建设高度约30米，距离万科玫瑰里小区约30米，为地铁15号线一期工程文阳路站110千伏电力管线迁改，围挡内（占地约1亩）正在进行施工作业。该电塔由青岛地铁集团有限公司第二建设分公司建设，于2024年4月23日开始建设，目前已完工并送电。 2.《关于简化优化电网项目审批流程的实施意见》明确，“输电线路工程不需要办理征地手续”，省国土资源厅发给省电力集团公司的《关于山东输变电工程建设用地有关的复函》，明确“输电线走廊（包括杆、塔基）可以不征地”。此次电力管线迁改属于部分改建，空中线路方向未发生改变，线杆建设及部分线路改线（由空中改为地下），根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），不需办理环评手续，新增钢管杆可不办理征地手续。 3.此次电力管线迁改涉及的屯文甲、乙线（原110千伏广成线），于2008年8月20日取得《建设工程规划审查函复意见书》及《建设工程规划许可证》。 4.此次电力管线迁改占用文阳路与阜城路路口部分公共绿化用地，施工方申请了“工程建设涉及城市绿地、树木审批”，区行政审批服务局已于2024年1月19日出具《准予行政许可决定书》，区住房和城市建设管理局依法办理了绿地苗木迁移手续。 5.2024年5月1日，青岛地铁集团有限公司第二建设分公司委托具有资质的第三方检测机构，选取110千伏电力钢管杆周边距离居民区最近的两处点位及线路延文阳路方向部分位置，进行电场辐射及磁场辐射的评估检测，结果显示低于相关规范控制限值，检测结果合格。	属实	青岛地铁集团有限公司第二建设分公司、城阳街道办事处协同做好周边居民的解释说明工作，消除顾虑。	充分沟通。	已办结	
54	D3QD 202404 28054	来电	李沧区环湾路白泥地公园被社会人员持续多年倾倒了大量的垃圾（海水稻研发中心南侧100米空地），严重破坏海岸线。	青岛市李沧区	固废	4月29日，李沧区政府组织区综合行政执法局、区城市建设管理局、区文化和旅游局、青岛华奕城市建设集团有限公司对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.白泥地公园位于李沧区青岛北站以北三公里，紧邻环湾路，投诉人反映的海水稻研发中心南侧100米空地，位于环湾路西侧白泥地公园场地内中部偏北位置，该地块由胶州湾楼山河口海域白泥综合治理围堰工程形成。 2.2023年10月17日，区综合行政执法局接到市民投诉，白泥地区域有人倾倒建筑垃圾。现场核查，现场已存有大量建筑垃圾，成分主要为砖块、水泥土块、黏性土和沙土，无倾倒建筑垃圾车辆。区综合行政执法局已依法依规进行处罚，责令青岛白泥地商业管理有限公司改正并将倾倒的建筑垃圾全部清运。 3.该地块距胶州湾海域保护控制线外约20米，现场为空地，覆盖密目网，面积约30亩，无目视可见垃圾，无海岸线破坏情况。	属实	1.区综合行政执法局根据2023年10月17日市民投诉线索，对乱倒建筑垃圾企业和受纳建筑垃圾当事人依法进行行政处罚，已处罚到位并结案。 2.区综合行政执法局责令青岛白泥地商业管理有限公司已于2024年3月22日完成全部建筑垃圾清运，并完成场地的平整及密布网覆盖。	加强监管，充分沟通。	阶段办结	
55	D3QD 202404 28055	来电	市北区浮山新区街道（社区）办事处金地华章一期南门以西，高德地图显示为保儿工业园，其围墙内延伸出的排污管道直接将污水排到地面，污水管距离地面高度约两米左右。	青岛市市北区	水	该信访件与受理编号D3QD20240417007投诉的内容基本一致。 4月29日，市北区政府组织合肥路街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.投诉人反映的“围墙内延伸出的排污管道”为保儿工业园原有雨水泄洪管，后在保利大国璟项目建设时被挖断，后由保利公司进行了修复。 2.该工业园现属青岛联保实业总公司管理维护，泄洪管口距离规划2号路地面高度约5米，直径约30厘米，仅用于排放雨水，雨水直接通过管道排到规划2号路。2024年4月23日，青岛联保实业总公司已经将管道延长至墙根处，避免了高空淌水。现场核查时管道及下水地面较干净，未见污水排放痕迹。	属实	1.合肥路街道办事处将加强日常巡查工作，发现问题及时整改。 2.合肥路街道办事处要求青岛联保实业总公司加强对厂区的管理，做好雨水泄洪管入水口处的卫生保洁工作，定期清理杂物，加强巡查，防止污水排入此雨水管道。	加强监管，整治到位。	已办结	

（下转第十一版）