

(上接第六版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况
26	D3QD202 40424026	来电	对于编号D3QD20240415012处理结果不满意,因现在青银高速处于调流状态限速所以进行监测出现噪声未超标。李沧区虎山路街道宜川路融创逸山小区西侧正在修建唐山路青银高速互通工程,原小区与青银高速之间设置有绿化带现已全部铲除,导致小区受到青银高速噪声外溢影响严重。	青岛市李沧区	噪声	该信访件与受理编号D3QD20240415012,D3QD20240416020,D3QD20240418016投诉的内容基本一致。 4月25日,青岛城投集团所属交通发展集团有限公司对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.该项目在项目批复、用地手续及环评行政许可等各项手续办理后,完成青银高速两侧苗木迁移。融创逸山小区西侧紧邻宜川路,小区距离青银高速约84米,小区同时受到两条路的交通噪声影响。施工期间已按照环评批复要求,制定噪声管控方案,采取低振动低噪声施工机械和施工方式,避免夜间施工,重点部位安装隔声防护棚。青银高速车辆已转至调流路,限速由原每小时120公里降至60公里。部分居民证实目前施工期间已有效缓解噪声。 2.唐山路项目将在该小区路段附近敏感点侧匝道设置长度397米,高度为4.5米的折板式声屏障和低噪声路面,可满足批复环评报告要求。此外,青银高速融创逸山小区段有高度3米声屏障,为李沧区政府2021年增设。 3.高速公路车速快,车型复杂,危化品车辆不限行,互通立交附近明洞、黑洞效应易造成司机判断失误,发生车祸引起的火灾。因此,经设计单位论证,青银高速该路段不具备全封闭声屏障加装条件。	属实	1.城投集团将继续与小区居民做好沟通协调工作,积极配合小区居民与物业、开发企业会同当地主管部门商讨解决方案。 2.项目建成后,将严格按照环评批复要求及国家相关规定组织环保专项验收,满足降噪要求。 3.考虑周边居民感受,在此基础上,城投集团拟在青银高速融创逸山小区段将原3米声屏障更换为6.2米折板式声屏障并延长实施范围。高标准打造青银高速公路两侧绿化空间,提升景观绿化,发挥高大乔木降噪抑尘辅助作用,进一步帮助小区居民减轻噪声影响。 4.运行通车后,将积极配合交警部门,利用交通管理手段重点管理车辆鸣笛、禁止超载车辆行驶等,并且按照主管部门意见落实高速公路范围内绿化提升改造措施。	加强管理,确保措施到位。	阶段办结	
27	D3QD202 40424027	来电	即墨区鳌山卫街道办事处七沟三村码头南1.5千米房屋被鳌山卫街道办事处拆除,现导致化学试剂、柴油全部流入大海造成污染。	青岛市即墨区	海洋	4月25日,即墨区政府组织鳌山卫街道办事处、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映被拆除的“1.5千米房屋”实为鳌山卫街道七沟三村码头南侧约1000米左右海参养殖池,已办理养殖证,所属海域的使用权属于鳌山卫街道办事处七沟三村村委会。该海参养殖池及其看护房位于海水禁养区内,2024年4月3日,七沟三村已组织拆除,鳌山卫街道办事处组织评估机构、公证处及海事司法鉴定机构全程参与,拆除过程公开、透明,保障拆除对象的合法权益。拆除过程中无化学试剂、柴油流入大海的情况发生。 2.鳌山卫街道办事处、市生态环境局即墨分局联系投诉人吴某文一起到现场核查。现场未发现化学试剂、柴油等污染物,也未发现化学试剂、柴油流入大海的痕迹。核查组现场询问投诉人反映的化学试剂、柴油污染物的位置及相关证据,投诉人未能提供。	属实	鳌山卫街道办事处将加大该区域的巡查管控力度,发现违规养殖设施及构筑物及时清理。	加强监管,充分沟通。	已办结	
28	D3QD202 40424028	来电	即墨区北安街道办事处刘家西流村西侧200米左右存在镀锌厂(青岛润强五金制品有限公司),异味、噪声严重,随意排放有颜色污水。	青岛市即墨区	大气、噪声	4月25日,即墨区政府组织潮海街道办事处、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的青岛润强五金制品有限公司,位于即墨区潮海街道刘家西流村骏驰路中段,距离刘家西流村200米。主要生产热镀锌件,已办理环评执照、环保手续齐全。 2.生产过程中的异味主要来源于酸洗工艺产生的酸雾,酸洗生产工序在密闭车间内进行,酸雾经集气罩收集,引入酸雾净化塔,经碱水喷淋吸收净化处理后通过15米排气筒排放;抛丸工序废气收集后经布袋除尘器处理通过15米排气筒排放。冷却水、酸雾塔用水循环使用不外排。废酸等危废委托具有资质的第三方机构定期处置。 3.经核查,公司因近期无订单未生产,车间内有轻微异味,厂界无明显异味。查看企业周边及排水管道,均未发现排放有颜色的污水情况。2024年3月18日的有组织废气、无组织废气及厂界噪声检测结果均符合相关标准。	属实	1.潮海街道办事处、市生态环境局即墨分局要求青岛润强五金制品有限公司加强生产管理,生产时采取车间密闭、生产设备合理布局等措施,确保各项污染防治设施正常运转,有效降低异味和噪声对周边居民的影响。 2.潮海街道办事处将加大对此区域进行巡查的频率,加强对企业的监管力度,一经发现问题依法依规查处。	加强监管,整治到位。	已办结	
29	D3QD202 40424029	来电	胶州市里岔镇里岔工业园内港纬三路的中海能重工装备有限公司,环保设施处理效率低下,露天喷漆。	青岛市胶州市	大气	4月25日,胶州市政府组织青岛市生态环境局胶州分局、胶州市里岔镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的“中海能重工装备有限公司”实为青岛中海能重工装备有限公司,位于里岔镇临港工业园港纬三路,主要从事钢结构生产,环保手续齐全,环保设施完善。2022年1月,该公司钢构生产项目环境影响报告表责任企业变更为胶州奥邦钢结构安装厂,并取得环评批复。现场核查时,该企业喷漆工序正在生产,其他工序未开展生产作业,废气处理设施运行正常,调阅该公司近两年环保处理设施废气检测报告,检测数据均符合规定标准要求。4月25日,青岛市生态环境局胶州分局委托具有资质的第三方检测机构对喷漆废气排放情况进行检测,检测结果符合相关标准。 2.青岛市生态环境局胶州分局对该企业厂区进行排查,未发现露天喷漆行为,地面也未发现喷漆痕迹。	属实	青岛市生态环境局胶州分局将加强对该企业的监管,发现问题,立行立改。	加强监管,充分沟通。	已办结	
30	D3QD202 40424030	来电	市南区香港中路街道办事处闽江二路57号福苑小区东区1号楼北侧绿地上安装商户使用的大型设备(可能是通风或换气或压缩设备),夜间震动、噪声很大。	青岛市市南区	噪声	4月25日,市南区政府组织香港中路街道办事处、区综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的福苑小区东区1号楼北侧绿地上大型设备为青岛丽辰国际商务管理有限公司所有的水源热泵机组,用于为该公司提供供暖。青岛丽辰国际商务管理有限公司具有卫生许可证及营业执照,相关证照齐全。 2.水源热泵机组在使用过程中,风扇、水泵等运转产生噪声。香港中路街道办事处委托具有资质的第三方检测机构进行了噪声检测,检测结果为64分贝,超过标准限值。	属实	1.香港中路街道办事处综合执法中队责令青岛丽辰国际商务管理有限公司立即停止使用水源热泵机组,并于2024年5月5日前完成对该设备的降噪整改。 2.香港中路街道办事处将在该店降噪整改完成后委托具有资质的第三方检测机构进行检测,同时加强对该区域巡查监管,发现噪声等问题及时查处。	立行立改,整治到位。	阶段办结	
31	D3QD202 40424031	来电	即墨区田横省级旅游度假区宅科村东北侧、山坡下面的养猪场,猪粪便排到了村以西的河道中,河道中有村自来水管道,污染严重。	青岛市即墨区	水	该信访件与受理编号D3QD20240418034投诉的内容部分一致。 4月25日,即墨区政府组织田横岛省级旅游度假区管委会、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的养猪场实为田横岛省级旅游度假区宅科村村民王某所建养猪场,位于宅科村北侧约100米。建于2002年,占地1.5亩,有三排猪舍,设计存栏80头,现存栏生猪16头,非规模性养殖。养猪场已配建粪污处理设施,储粪棚32立方米,配备5立方米污水罐车一辆。粪便采用人工干清粪模式,污水经三级沉淀后由罐车进行还田利用。 2.现场未发现粪污外排河道情况。经了解,4月1日由于抽运不及时及受降水因素影响,存在污水冒溢情况,有关部门会同当地社区、村庄指导养殖户第一时间采取抽运、覆盖等措施已整改完成。该养猪场自4月2日整改完成至今,未再出现粪污冒溢现象。	属实	田横岛省级旅游度假区管委会将组织有关部门对养殖户进行粪污资源化利用技术指导,不定期对其进行督促、巡查,责令其加强生产管理,及时进行污水清运,严禁向河道排放粪污。	加强监管,整治到位。	已办结	
32	D3QD202 40424032	来电	即墨区金口镇东西河头村村北养猪场,猪粪便和污水没有处理,异味很重。	青岛市即墨区	固废、大气	4月25日,即墨区政府组织金口镇政府、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的养猪场位于金口镇东西河头村村北,周边为田地,位于非禁养区。2008年建设,占地约2亩。建设猪舍2栋,现存栏生猪约100头,配套建设一座30立方米沉淀池,养殖户产生的粪便,污水经堆肥后还田利用。 2.现场核查时,养殖户自留地内堆放推沤后的粪污,现场有异味。沉淀池正常运转,无污水外排外溢现象。	属实	1.金口镇政府要求该养殖户立即对粪污进行处理,对土地进行翻耕,减少气味影响,2024年4月26日已清理完成。同时,要求其加强日常管理,及时清理圈舍内外粪污,保持现场环境卫生,避免对周边环境造成污染。 2.金口镇政府将加大对该养殖户的日常监督管理,一旦发现环境违法行为,将及时依法依规处理。	加强监管,整治到位。	已办结	
33	D3QD202 40424033	来电	市北区延安路142-1号老谢野馄饨没有配套设置专用烟道,自己安装了油烟净化器,烧烤导致的油烟影响周围居民。	青岛市市北区	大气	4月25日,市北区政府组织台东街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的饭店为市北区老谢野馄饨店,位于延安路142号网点,注册登记日期为2017年12月13日,已取得食品经营许可证,经营项目为热食类食品制售等。目前主要进行餐饮烧烤经营。 2.该店位于一层网点,网点上有6层居民楼,网点西侧二楼设有外排烟道,店内每一台烧烤炉均配套单独油烟净化设施,且定期进行清洗维护,油烟最终通过烟道外排。网点所在商业综合楼未配套设立专用烟道。 3.针对延安路142号老谢野馄饨在未配套设立专用烟道的商业综合楼新建产生油烟的餐饮服务项目问题,街道综合行政执法中队已依据《中华人民共和国行政处罚法》及《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条第二款的规定,于2023年6月28日立案,2023年8月16日下达《行政处罚决定书》(北综法罚决字[2023]第071015号),责令关闭和处罚罚款。该店已于2024年2月1日缴纳罚款,现处于正常营业状态。	属实	台东街道办事处综合行政执法中队已于2024年4月26日对市北区老谢野馄饨店下达《强制执行催告书》(北综法强执催字[2024]第9000619号),催告其在收到催告书之日起十日内予以关闭。	充分沟通,制定方案。	阶段办结	
34	D3QD202 40424034	来电	即墨区大信街道办事处,信华街76号青岛世家钢塑有限公司,无环保设备,排放废气。	青岛市即墨区	大气	4月25日,即墨区政府组织大信街道办事处、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的青岛世家钢塑有限公司位于大信街道办事处司家疃二村自然村东南约700米处,工商、环保手续齐全。年产塑料衣服架4000万只。主要设备有:注塑机17台、粉碎机3台。注塑废气收集后,再经活性炭吸附装置处理后,通过一根15米排气筒排放。 2.现场该公司因无订单未生产,车间内有轻微异味,厂界异味不明显。 3.该公司已委托具有资质的第三方检测机构对排放的废气进行检测,预计5月10日前出具检测报告。	属实	1.大信街道办事处、市生态环境局即墨分局要求青岛世家钢塑有限公司严格执行环保要求,定期维护污染防治设施,确保设施正常运转;生产时车间要密闭,防止废气外溢,减少对周边环境的影响。 2.市生态环境局即墨分局将根据废气检测结果,依法予以处理。 3.大信街道办事处、市生态环境局即墨分局将加强对该公司监管,发现环境违法问题依法查处。	立行立改,加强监管。	阶段办结	
35	D3QD202 40424035	来电	市北区辽源路街道办事处辽阳西路186号,大洋花园小区东侧的工地夜晚施工,噪声扰民。	青岛市市北区	噪声	4月25日,市北区政府组织辽源路街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的建设工地为百安居城市更新项目,包括一栋商业楼、一栋办公楼和五栋住宅楼,位于市北区辽阳西路以北,辽源路以南、福州北路以西,大洋花园小区以东,施工单位为中禾江源(山东)建工有限公司。该项目于2022年12月5日取得建筑工程施工许可证,2023年3月开工建设。项目工地与大洋花园小区之间设有一面长180米,高2米的装配式围墙,代替传统插入式振捣棒,铺杆、桩基施工时周边设置隔声板等。 2.百安居城市更新项目正常施工时间为每天6:00至22:00。2024年4月23日至2024年4月24日2:00,该工程因工艺质量要求,在未办理夜间施工许可手续情况下进行连续混凝土浇筑施工,施工噪声扰民。	属实	1.辽源路街道办事处综合行政执法中队于2024年4月25日对中禾江源(山东)建工有限公司未办理夜间施工许可手续进行夜间施工行为予以立案处罚,处罚款3000元。 2.辽源路街道办事处督促建设工地严格按照规定时间6:00至22:00内施工,因特殊需要必须在夜间连续施工的,应办理夜间施工许可手续,并采取有效的防治措施,公告附近居民;三是施工车辆进出时减速慢行,禁止鸣笛;四是合理安排高噪音设备工作时间,在靠近大洋花园一侧将产生噪声较大工序集中安排在9:00至18:00;四是要求施工现场人员不得连续使用混凝土振捣棒。 3.辽源路街道办事处将持续对该区域进行日常巡查监管,督促建设工地按规定时间作业,发现违法问题及时处置。	立行立改,加强监管。	已办结	
36	D3QD202 40424036	来电	平度市大泽山镇麻湾村村南侧,以管厂的名义生产废塑料,异味严重。	青岛市平度市	大气	该信访件与受理编号D3QD20240421008投诉的内容基本一致。 4月25日,平度市政府组织大泽山镇政府、平度市综合行政执法局、平度市自然资源局、平度市市场监督管理局、平度市公安局、青岛市生态环境局平度分局、国家电网平度供电公司对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的大泽山镇麻湾村村南侧“以管厂”的名义生产废塑料”的企业实际为青岛泽新塑业有限公司,主要从事废旧塑料再生、注塑件生产业务,已办理环评审批、排污许可等手续,目前正在组织环保自主验收。现场核查时,未闻到明显异味。 2.该企业处于设备调试阶段,未正式投入生产,污染防治设施开停与生产设备联动,间歇性运行符合调试期间工作特点。	属实	1.大泽山镇政府会同有关部门督促青岛泽新塑业有限公司加快环保自主验收进程,并规范管理,发现超标排放及时依法处置。 2.平度市政府组织大泽山镇政府会同有关部门加大巡查监管力度,一旦发现违法塑料加工行为及时进行查处。	加强监管,整治到位。	阶段办结	
37	D3QD202 40424037	来电	投诉人对于编号为D3QD20240413039信访件公示的整改措施不满意。	青岛市崂山区	水、固废	该信访件与受理编号D3QD20240412024、D3QD20240413039、D3QD20240414005、D3QD20240415011、D3QD20240417054投诉的内容基本一致。 4月25日,崂山区政府组织区住房城乡建设局、沙子口街道办事处、区综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的区域为翡翠天城(又名翡翠云城)C区地块,占地面积约27亩。现状地形西高东低,高差较大,西侧为支护边坡,北侧为自然放坡,南侧为翡翠云城B区,东侧临近松岭路。该地块土地权利人已取得规划许可证,正在申请调整项目规划方案,尚未开工建设。该地块内原有积水已全部抽排,并已覆盖防尘网。由于地块中间区域较低,地面裂隙渗水和雨时会形成少量积水,现场设有3台抽水泵正在抽排低洼处积水。如遇汛期大雨,可能会出现排抽雨水时间较长情况。	属实	区住房城乡建设局责令该项目土地权利人要保持现场防尘网覆盖,对雨水和地下水渗水等造成的场地积水要坚持长期抽排,必要时增设排水设备,严格控制现场积水,防止出现死水臭水情况。同时,督促土地权利人加快建设手续办理进度,争取早日开工建设。	立行立改,充分沟通。	阶段办结	
38	D3QD202 40424038	来电	西海岸新区张家楼街道,土山屯村以北,东侧的汇轩建材厂,是一家混凝土搅拌站,扬尘、噪声污染严重;泽成建材厂非法洗砂、非法加工石子,盗取沙子。	青岛市西海岸新区	大气、噪声	该信访件与受理编号D3QD20240412030投诉的部分内容基本一致。 4月25日,西海岸新区管委组织市生态环境局西海岸新区分局、张家楼街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的“汇轩建材厂”实为青岛汇轩科技集团有限公司,主要从事混凝土生产,于2021年初建成投产,环保手续齐全。车辆运输及混凝土生产过程中会产生扬尘、噪音,已配备雾炮及洒水车等设施降低扬尘污染,已采取隔声和减震等降噪措施。现场检查时,该公司正常生产,车辆运输和设备运转产生扬尘和噪音。市生态环境局西海岸新区分局已于2024年4月25日委托具有资质的第三方检测机构对该公司废气和噪声进行检测。 2.投诉人反映的“泽成建材厂”实为青岛泽成建材有限公司,主要从事水泥轻质砖、干混砂浆和湿拌砂浆生产,于2010年建成投产,环保手续齐全。现场检查时,该公司因无订单未生产。现场无沙土,无相关设备,不具备盗取沙子的条件,张家楼街道执法中队日常巡查时也未发现其存在“盗取沙子”问题。	属实	1.由市生态环境局西海岸新区分局根据检测结果进一步处置,督促上述企业切实履行环保主体责任,严格抓各项环保措施落实。 2.由张家楼街道办事处负责,进一步加强对该区域的日常巡查,发现问题立行立改。	加强监管,立行立改。	未办结	
39	D3QD202 40424039	来电	胶州市胶西镇孝源店子村,沿村里主路(威达路)走到头,过河后五六百米,洗砂场的排水管道直接将冲刷泥沙后的水排入墨水河,导致雨季排水管道严重堵塞,运货车损坏道路,扬尘严重。	青岛市胶州市	水、大气	4月25日,胶州市政府组织青岛市生态环境局胶州分局、胶西街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的“洗砂厂”实为青岛卡沃隆市政工程材料有限公司,位于胶西街道办事处孝源店子村,主要从事碎石加工,该碎石加工项目环保手续齐全。现场核查时,该公司因无订单未生产,其车间内有水洗工序,冲洗废水经储罐储存,再经沉淀池沉淀后回用,该水洗项目未取得环保审批手续。排水管道排放废水为该公司基坑存水,水质清澈,外排至雨水篦子,最终进入墨水河,周边未发现排水管道堵塞问题。青岛市生态环境局胶州分局2024年4月25日委托具有资质的第三方检测机构对该公司东侧大门排水口及北侧墨水河(孝源店子桥)水质进行取样检测,检测结果均符合相关标准要求。投诉人反映的道路为村庄道路,偶有运货车经过,部分路段破损严重,易产生扬尘。	属实	1.青岛市生态环境局胶州分局已于2024年4月26日对青岛卡沃隆市政工程材料有限公司水洗砂项目未取得环评审批手续的违法行为进行立案调查,该公司2024年4月25日自行开始拆除水洗工序相关设备,计划2024年5月8日前拆除完毕。青岛市生态环境局胶州分局将加大对该公司的巡查力度,确保其规范生产,污染物达标排放。 2.胶西街道办事处计划2024年5月10日前对破道路进行平整,待后续资金到位后进行硬化维修,将安排保洁对该路段每天进行定期清扫,洒水抑尘,如遇较大风沙天气将加大洒水频次。	立案调查,整改完毕,加强监管。	未办结	
40	D3QD202 40424040	来电	市南区海口路街道办事处东海中路29号海怡名都1号楼下“山沟沟炒鸡店”产生油烟废气噪声扰民严重。	青岛市市南区	大气、噪声	4月25日,市南区政府组织珠海路街道办事处、区综合行政执法局、区市场监督管理局、区行政审批服务局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的“山沟沟炒鸡店”注册名称为青岛市市南区山沟沟特色酒店东海路店,具有营业执照及食品经营许可证,相关证照齐全。 2.青岛市市南区山沟沟特色酒店东海路店安装有高效油烟净化设施并正常使用,净化后的烟气经专用管道高空排放,4月15日珠海路街道办事处综合行政执法中队委托具有资质的第三方检测机构进行了噪声检测,检测结果为55分贝,符合相关标准。4月28日该店对风机等排烟设备加装隔声棉后,珠海路街道办事处再次委托具有资质的第三方检测机构进行了噪声检测,检测结果为54分贝,符合相关标准。	属实	1.珠海路街道办事处要求该店在加工食品过程中规范操作,关好门窗,保证油烟净化设施开启并正常运转,防止油烟散溢造成扰民。 2.珠海路街道办事处将加强对该区域巡查监管,发现噪声、油烟等问题及时查处。	立行立改,整治到位。	已办结	